

Numatic



Performance You Can Trust

PRODUKT-
KATALOG 2025

Bæredygtige rengøringsløsninger for en **ren fremtid**





Numatic International Ltd. er Storbritanniens førende producent af rengøringsløsninger til private og professionelle, grundlagt i 1969 i Crewkerne, England. Den berømte "Henry-støvsuger", som der til dato er produceret over 15 millioner af, er et væsentligt bidrag til virksomhedens succes.

På hovedkontoret i Chard producerer over 1.000 medarbejdere hver dag omkring 5.000 apparater til det kommercielle og private marked. Numatic-mærket står for bæredygtighed, holdbarhed og effektivitet verden over.

Siden 2002 har Numatic i Tyskland også været en del af Numatic Group. Det tyske datterselskab sælger professionelle rengøringsløsninger i hele Tyskland og udvikler skræddersyede rengøringskoncepter til forskellige målgrupper. Salgs- og servicenetværket, som består af over 120 kvalificerede specialiserede grossister og servicepartnere, ligger i Hannover. Et team af area sales og key account managers tager sig af kunder i hele Tyskland og tilbyder ekspertrådgivning og skræddersyede løsninger. Som fuld serviceudbyder er den tyske afdeling ikke kun ansvarlig for Tyskland, Østrig og Schweiz, men også for andre europæiske lande. Rengøringsystemerne af høj kvalitet og det brede udvalg af tjenester, er resultatet af mange års udviklingsarbejde og et strengt fokus på europæiske kvalitetsstandarder. Numatic står for ydeevne, kvalitet og værdier, du kan stole på!

Performance You Can Trust

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15 -19
D-30455 Hannover

Tlf. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
www.numatic.de

© 2025 Numatic International GmbH

Versionsnummer: 01_25

Distribution kun via specialiserede grossister.

Se vores generelle vilkår og betingelser på www.numatic.de/agb. Alle priser er angivet i KR/enhed eks. moms. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Priserne gælder fra 01.07.2025 indtil udgivelsen af et nyt hovedkatalog.

Dette katalog er ophavsretligt beskyttet. Reproduktion, oversættelse, mikrofilming og lagring i elektroniske systemer, især til kommercielle formål, er ikke tilladt uden samtykke fra udgiveren.

Ingen garanti og ansvar for forkerte og udeladte indtastninger. Med forbehold for ændringer.

Virksomheden

Bæredygtighed	2 - 7
Serviceydelse	8 - 11
Henry / Hetty Compact	12 - 13

NXPower Network

14 - 29

Støvsugere

Henry Quick / Numatic Quick	32 - 33
Støvsugere	34 - 37
Støvsugere med børste	37
Industristøvsugere	38 - 39
Tæpperensere	40 - 41
Vådstøvsugere	42 - 44
Tilbehør til støvsugere	45 - 53

Skuremaskiner

Skuremaskiner	54 - 59
Anvendelsesmuligheder	60
Tilbehør til skuremaskiner	61 - 63

Børstevalsemaskiner

Børstevalsemaskiner	64 - 67
Tilbehør til børstevalsemaskiner	68 - 69

Gulvaskemaskiner

Gulvaskemaskiner	70 - 83
Tilbehør til gulvaskemaskiner	84 - 87

Fejemaskiner

88 - 91

Rengøringsvogne

MidMop & MultiMatic	92 - 95
EcoMatic	96 - 99
ProCar	100 - 109
ServoMatic	110 - 115
ProMatic	116 - 121

Rengøringsystemer & tekstiler

Tekstiler	122 - 130
Tilbehør til rengøringsystemer	130 - 137

Hotelvogne

Hotelvogne og vasketøjsvogne	138 - 142
Tilbehør til hotelvogne	143 - 144

Netto nul indtil 2035

Formel for bæredygtighed

Numatic's formel for bæredygtighed er grundlaget for vores produktudvikling og bæredygtige tiltag.

Vores produkter er designet til at have en lang levetid og er derfor særligt robuste.

Lang levetid

Vi sørger for, at vores produkter er så effektive som muligt - fra vand og vaskemiddel til elforbrug.

Effektivitet

Vores produkter er designet, så de kan vedligeholdes nemt og omkostningseffektivt i hele deres livscyklus.

Nem vedligeholdelse

Vi har forpligtet os til at udvikle produkter af genbrugsplast af høj kvalitet, som er nemt at genbruge efter endt livscyklus.

Genbrug

Der er ikke blevet sendt affald til deponi siden 2017.

Bortskaffelse

Strategi for bæredygtighed

FASE
1

2020-2023

Indsamling af data om driftsprocesser og CO₂-fodaftryk.

Introduktion af vigtige bæredygtighedstiltag og langsigtede mål. Forpligtet overfor Science Based Targets Initiative (SBTi) i 2023.

2023-2026

FASE
2

FASE
3

2026-2029

Udvidelse af tiltag og første målopfyldeelse.

Løbende reducere af udledninger, evaluering og kontrol af redueringen med 42 % inden 2030.

2029-2032

FASE
4

FASE
5

2032-2035

Garanti for, at alle de for os mulige foranstaltninger for at nå målet om netto nul i Scope 1 & 2 implementeres.

Integreret bæredygtighed

Vi er bevidste om behovet for og efterspørgslen efter bæredygtige rengøringsløsninger, og har forpligtet os til at være aktive inden for alle områder af vores virksomhed.

En bæredygtig tilgang er en integreret del af vores aktiviteter, fra udvikling over produktion og distribution, til anvendelse. Vores teams arbejder konstant på at innovere og implementere mere miljøbevidste produktionsprocesser på vores 42 hektar store anlæg i Chard, Somerset; Storbritannien.

Vi har reduceret vores udledninger, og vi har taget yderligere skridt til at minimere vores miljømæssige fodaftryk ved at kompensere for vores i øjeblikket uundgåelige Scope 1- og Scope 2-udledninger gennem vores C-Level-partnere.



Omfattende investeringer i solenergi



Ressourcebesparende teknologier



Intet affald til deponi



Bæredygtig produkt-livscyklus



LED-belysning

Klimaneutral

Fra 2024 vil Numatic opnå CO₂-neutralitet for **Scope 1- og 2-emissioner**, hvilket er en vigtig milepæl i vores engagement i bæredygtighed.

Vi støtter følgende af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er):



Scope 1 & 2
Netto nul
Scope 3
50 % reduktion

Scope 1, 2, & 3

2035

2045

Scope 3

75 % reduktion

Netto nul med 90 % reduktion af alle udledninger på alle områder i overensstemmelse med SBTi's 1,5 °C udledningsreduktionsvej.

2050 +

**2050
& senere**

Scope 1

Direkte udledning fra vores virksomheders lokationer og køretøjer.

Scope 2

Indirekte udledninger gennem energileverandører.

Scope 3

Udledninger fra vores upstream- og downstream-forsyningskæder.

Fokus på miljøbeskyttelse

Planet Pro-konceptet som grundlag for bæredygtig handling

Vi engagerer os aktivt og holistisk i miljøbeskyttelse med en omfattende pakke af foranstaltninger. Ud over kundetilfredshed er miljøbeskyttelse et klart fokus i alle dele af vores værdikæde. Vores tre bæredygtighedsprincipper, som vi handler efter i det daglige, er baseret på Greenhouse Gas Protocol:

Undgå det. Reducér det. Kompensér for det. Vi er ikke kun involveret i vores bæredygtighedsprincipper, men også i initiativer og miljøbeskyttelsesprojekter verden over, da vores økonomiske aktiviteter også indebærer et **socialt ansvar**. En logisk konsekvens, som vi er helt overbeviste om.



Undgåelse



Reducering



Kompensation

+



Socialt ansvar

Undgå & reducere

Undgåelse og reducere er to uadskillelige bæredygtighedsprincipper, som vi bevidst lægger vægt på i vores forretningsaktiviteter. Ud fra devisen "better safe than sorry" undgår og reducerer vi risici på forhånd.

Klimavenlige produkter med tradition

I årevis har vores produkter imponeret med optimeret el- og vandforbrug og ressourcebesparende brug af forbrugsstoffer til effektiv og bæredygtig rengøring. Også den høje ydeevne, pålideligheden og modulopbygningen af maskiner, apparater og tilbehør sikrer et fremragende CO₂-aftryk.

Bæredygtighed som virksomhedsfilosofi

Vi giver dig et gennemsigtigt indblik i vores virksomheds- og produktfilosofi. Fordi det handler om vor tids vigtigste udfordring - klimabeskyttelse. Udvikling af bæredygtige produkter alene er ikke nok. Det gælder hele værdikæden. Den skal være forståeligt og effektivt på lang sigt. Det er vores mission.

Udvikling og produktion med fremsyn

Vi er allerede opmærksomme på klimavenlige processer under forskning og udviklingen af vores produkter og tjenester. Bæredygtigt design, stringent materialevalg og moderne anvendelser er væsentlige komponenter i vores strategi. Vi er opmærksomme på klimavenlige aspekter allerede ved valg og brug af driftsressourcer, produktionsmaterialer og forbrugsvarer. Det resulterer i vores egne udviklings- og produktionsprocesser, som f.eks. vores Reflo-genbrugsteknologi.

Højteknologisk genbrug

Vores banebrydende Reflo-teknologi

“ Fremstillet af
genbrugsmateriale af
højeste kvalitet. ”

I den Reflo-proces, som vi har udviklet, forarbejdes genbrugsmateriale af højeste kvalitet til ny, førsteklasses plast. Et ton genanvendt råmateriale sparer op til 3,2 tons CO₂ i forhold til produktionen af nye materialer. For at nå vores langsigtede bæredygtighedsmål vil teknologien successivt blive implementeret i alle produkter.



SCS-certificering af produkter med genanvendt indhold

Det er ikke nok for os blot at oplyse vores genbrugsandel. Vi har certificeret dette faktum, så du kan være 100 % sikker. SCS-certificeringen for genbrugsmaterialer bekræfter procentdelen af produkter, der er fremstillet af genbrugsmaterialer. Genbrugsandelen i SCS-mærkede produkter er mindst

50 %, hvilket er uafhængigt verificeret. Det gælder i øjeblikket vores hotel- og udstyrsvogne og vil efterhånden blive udvidet til at omfatte alle produktlinjer. Med denne certificering viser vi på en gennemsigtig måde vores engagement i at fremstille miljøbevidste produkter og bevare naturressourcerne - noget, du kan stole på.

Kompensation

Ud over bæredygtighedsprincipperne om at undgå og reducere bruger vi princippet om kompensation som det sidste instrument i vores bæredygtighedsstrategi. Vi får ekspertstøtte fra vores bæredygtighedspartner Climate Extender.



støvsuger Numatic 420 Watt	
gammelt udstyr 900 Watt	
antal støvsugere	100 Stk.
indsats (pr. dag)	3 Time
arbejdsdage pr. år	255 Dage
pris kWh	0,32 DKK
gammelt apparat	900 Watt
Numatic	420 Watt
Besparelse med Numatic støvsuger pr. år 6.854,40 DKK	
Besparelse af CO ₂ -udledning pr. år 12.338 kg CO ₂	

Registrering og kompensation for reelt besparelsespotentiale

Med vores energiomkostningsberegner kan du hurtigt og nemt beregne det enorme besparelsespotentiale for dine objekter. Vores salgsteam beregner også din individuelle CO₂-kompensation for dig.

Et eksempel: Numatic 420 Watt


Beregner af energiomkostninger

CO₂ Management System

Numatic CO₂ Management System er din digitale maskinpark til CO₂-kompenserede Numatic-produkter. Uanset om der er kompenseret for brugen af den pågældende maskine, eller produktet er produceret på en klimaneutral måde, beholder du overblikket over din aktive miljøbeskyttelse. Systemet indeholder en liste over alle produkter, alle vilkår for den respektive CO₂-kompensation og den tilsvarende certificering af de respektive produkter.

Klimaneutral brug af vores produkter med certifikat inkluderet

Brugen af alle Numatic's elektriske produkter kan gøres klimaneutral efter ønske. Med dit køb modtager du Gold Standard-certifikatet i overensstemmelse med verdens strengeste certificeringskriterier for dit individuelle CO₂-kompensationsbidrag.



Social ansvarlighed

ansvarlighed

Vores samarbejde med:



785 millioner mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. Omkring en ud af ti mennesker på verdensplan. Nonprofit-organisationen charity:water har sat sig den ambitiøse opgave at løse den globale drikkevandskrise.

Som en økonomisk aktiv virksomhed er vi bevidste om vores økologiske og sociale ansvar. Vi ser det derfor som vores pligt at støtte et sådant initiativ.



“

Siden 2021 har vi produceret, hvad der svarer til **over 100 millioner liter*** vand, doneret til projekter verden over.

* Status dec. 2024


”

Vores bidrag

For hver solgt NUC244NX-R kompakt gulvasker donerede Numatic Group, hvad der svarer til 5.000 liter vand til projekter verden over. Bæredygtig og ansvarlig brug af rent vand er afgørende for at reducere den stigende vandmangel og beskytte miljøet.


Hjælp direkte på stedet

Efter Madagaskar støtter Numatic Group nu et nyt projekt i Nepal. På grund af sin geografiske placering er landet udsat for sæsonbestemt vandmangel. Vores aktiviteter fremmer et af FN's vigtigste mål for bæredygtig udvikling: adgang til rent vand og sanitet - en menneskeret.



Digital ekspertise

Digital forandring, også inden for erhvervsrengøring, er et stort emne. Numatic giver dig værktøjer til at implementere og udnytte den digitale transformation med succes: Nu-Assist.




Nu^{Numatic}**-Assist**

Din digitale assistent

Din digitale assistent til Numatic-rengøringsteknologi med brugervideoer, fejlfindingsvideoer, digital instruktion om enhederne, flersprogethed og meget mere.



Hvorfor bruge lang tid på at lede efter brugsanvisninger og blade i papirer, når man kan få adgang til det hele via en app? NuAssist giver dig når som helst adgang til alle betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere. Det sker via en app eller en mobil webversion.



- Brugervideoer hjælper med daglig brug samt daglig, ugentlig og månedlig vedligeholdelse af maskinen.
- Instruktioner, der altid er effektive, sikre og forståelige. Alle instruktionerne til vores enheder kan forsynes med en protokol, der indeholder en digital signatur, så dokumentationen for instruktionen nemt kan opbevares digitalt. Bekræftelsen på den vellykkede instruktion sendes derefter via e-mail til det ansvarlige kontor.
- Fejlfindingsvideoer giver visuel hjælp til vedligeholdelse og mindre reparationer, f.eks. udskiftning af gummilæber.
- På flere sprog: Hele appen er tilgængelig på ni sprog.
- Alle relevante maskindata kan kaldes frem i Numatic NuAssist ved hjælp af en QR-kode.
- Tilbehør med artikelnumre findes nemt og bekvemt i guiden, f.eks. til korrekt bestilling.
- NuAssist-appen er gratis tilgængelig i Apple App Store eller Google Play, men kan også til enhver tid tilgås som mobil webversion.
- VideoService: Dokumentér f.eks. problemer under rengøringen hurtigt og nemt ved hjælp af video. Upload det, og lad os rådgive dig.



Download appen gratis fra Apple App Store eller Google Play Store, og få glæde af alle fordelene.

Godt finansieret

Numatics servicekoncept omfatter også optimeret finansiering. Når alt kommer til alt, er det ikke altid den bedste beslutning at købe en maskine. ServiceFinanz gør købet af nye maskiner beregneligt, uanset om det er leasing, leje eller afbetaling.

Som et alternativ dækker objektfinansiering den komplette indretning af dit objekt. Ideel til nye og større indkøb, da værdien af alle kapitalgoder er medregnet i kontrakten. Ud over maskiner, apparater og rengøringsvogne registreres også tilbehør og endda forbrugsvarer. Du kan nemt betale dine finansieringsbehov i månedlige rater. Og alt dette i en enkelt kontrakt.



Vores anbefaling:

Objektfinansiering i en full-service-kontrakt

- Finansiering af det komplette objektudstyr
- Ideel til nye og store indkøb
- Praktisk betaling i månedlige rater
- Alle objekter inkluderet i en fast kontrakt
- Inklusiv alle maskiner, apparater, tilbehør og forbrugsmaterialer
- **Valgfrit:** Inklusiv vedligeholdelse, forsikring, reservedele
- Ingen kapitalbinding
- Prisvenlige gennemsigtige månedlige afdrag
- Planmæssig og effektiv objektberegning
- Maksimal fleksibilitet ved ændringer på objektet
- Vores serviceløfte: 24-timers responstid med ServicePro 24-kontrakten (valgfrit)
- Tilbagebetalingsgaranti: Ved objekttab efter 2 måneder (FlexPro Plus) eller efter 12 måneder (i begge tilfælde med en opsigelsesperiode på en måned)
- Talrige servicemuligheder, hver især tilpasset objektets behov
- Mulighed for fleksible op- og nedgraderinger
- VideoService: Dokumentér f.eks. rengøringsproblemer hurtigt og nemt ved hjælp af video. Upload den, og lad os rådgive dig

Kvalificeret service på stedet

Service på stedet

I regionen

Den permanente driftssikkerhed af maskinteknologien er afgørende. Vores salgspartnere sikrer effektiv lokal rådgivning og hurtig, professionel service – i alle regioner og på alle niveauer.

Kvalificeret service

Ud over kvalificeret specialistrådgivning, reparationer, logistik, og salg tilbyder vores servicepartnere også en professionel direkte overtagelsesservice for maskiner og apparater. ServiceDirekt hjælper hurtigt og pålideligt.

Service med sikkerhed

Vores Numatic-tjenester strækker sig langt ud over regelmæssige inspektioner eller obligatoriske konsulenttjenester. Med et moderne og alsidigt servicenetværk ønsker vi at give dig sikkerhed i den overordnede styring af din maskinpark. Ud over ServiceDirekt omfatter vores vigtigste tjenester ServiceFinanz til alle aspekter af den rigtige finansieringsløsning og Servicekontrakt til en vedligeholdelses- og servicepakke, der er skræddersyet til dine behov.



Henry

Henry Compact (HVR 160)

Den originale

Der er solgt over 15 millioner enheder siden 1981, og de gør stadig mange kunder glade den dag i dag.

Perfekt til:

Tæpper, hårde gulve, biler, trapper

- Opbevaring af værktøj på apparatet
- Kabeloprulning i motorhovedet
- 5 års garanti på motoren

Varenummer: 903372

1.075 dkr



Hetty

Hetty Compact (HET 160)

Den originale

Perfekt til:

Tæpper, hårde gulve, biler, trapper

- Opbevaring af værktøj på apparatet
- Kabeloprulning i motorhovedet
- 5 års garanti på motoren

Varenummer: 903371

1.075 dkr



44
ÅR
KVALITET

**JUBILÆUMS-
TILBUD**



NXPower-netværk

Et batteri til alle NX-enheder





NXPower-netværk

Et batteri til alle NX-enheder

- 36V litium-ion-batteri
- Kraftfuld og holdbar
- Hurtig opladningsfunktion: 60 minutter (80 %)
- Topydelse for mere produktivitet
- Digital højtydende motor
- Kompatibel med alle NX-enheder



NX300-batteri
Varenummer:

913686



Du kan finde mere information om
vores NXPower-netværk på
www.numatic.dk



NBV190NX

Batteridrevet støvsuger - med oplader, uden NX300-batteri

- Arbejdsbredde: 270 mm
- ReFlo: Fremstillet af plastik i topkvalitet med genanvendt indhold
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

913086

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

912358	HiPro Kombimundstykke 280 mm	Antal
601145	Møbelmundstykke	1
601146	Børste til montering på møbelmundstykke	1
601144	Rund børste 65 mm	1
601142	Fugemundstykke 240 mm	1
601141	Adapter	1
915907	Nuflex sugeslange 2,2 m komplet med tilslutninger	1
100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel	1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
80 / 50 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	350 w	17 / 22 L/Sec.	1896 mmWS

Filterposekapacitet	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Arbejdsbredde	Filterposer
8 liter	36 V	7,7 kg	340 x 340 x 340 mm	270 mm	604015



NBV240HNX


Stor batteridrevet støvsuger - med oplader, uden NX300-batteri

- Arbejdsbredde: 270 mm
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

919975

NX300-batteri: 913686



Inklusive:		Antal
902923	HiPro kombimundstykke 270 mm	1
601145	Møbelmundstykke	1
601146	Børste til montering på møbelmundstykke	1
601144	Rund børste 65 mm	1
601142	Fugemundstykke 240 mm	1
601141	Adapter	1
915907	Nuflex sugeslange 2,2 m komplet med tilslutninger	1
601052	Buet rør i rustfrit stål	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	2
100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel	1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
80 / 50 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	350 w	17 / 22 L/Sec.	1896 mmWS

Filterposekapacitet	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Arbejdsbredde	Filterposer
9 liter	36 V	8,5 kg	340 x 360 x 415 mm	270 mm	604015



PBT230NX


Batteridrevet støvsuger på vogn - med oplader, uden NX300-batteri

- Arbejdsbredde: 270 mm
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

913095

NX300-batteri: 913686



Inklusive:		Antal
912358	HiPro Kombimundstykke 280 mm	1
601145	Møbelmundstykke	1
601146	Børste til montering på møbelmundstykke	1
601144	Rund børste 65 mm	1
601142	Fugemundstykke 240 mm	1
601141	Adapter	1
915907	Nuflex sugeslange 2,2 m komplet med tilslutninger	1
100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel	1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
80 / 50 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	350 w	17 / 22 L/Sec.	1896 mmWS

Filterposekapacitet	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Arbejdsbredde	Filterposer
9 liter	36 V	10,5 kg	400 x 450 x 615 mm	270 mm	604015



RSB150NX

Batteridrevet rygstøvsuger - med oplader, uden NX300-batteri

- Arbejdsbredde: 270 mm
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

912698

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

912358	HiPro Kombimundstykke 280 mm
601144	Rund børste 65 mm
601141	Adapter
914979	Nuflex sugeslange 1,2 m til RSV/RSB
915195	Buet rør i aluminium
914759	Pulverlakeret teleskoprør (560-940 mm)
100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel

Antal

1
1
1
1
1
1
1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
80 / 50 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	350 w	19,9 / 24 L/Sec.	1896 mmWS

Filterposekapacitet	Nominal spænding	Vægt	Dimensioner	Arbejdsbredde	Filterposer
5 liter	36 V	8,2 kg	330 x 330 x 570 mm	270 mm	604011



RSB150HNX Hepa

Allergivenlig H13-støvsuger - med oplader, uden NX300-batteri

- Arbejdsbredde: 270 mm
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor
- Med H13 Hepa-filterpatron for høj filtreringseffektivitet

Varenummer:

913142

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

912358	HiPro Kombimundstykke 280 mm
601144	Rund børste 65 mm
601141	Adapter
914979	Nuflex sugeslange 1,2 m til RSV/RSB
915195	Buet rør i aluminium
914759	Pulverlakeret teleskoprør (560-940 mm)
901647	H13 filterpatron
100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel

Antal

1
1
1
1
1
1
1
1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
80 / 50 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	350 w	18 / 22,7 L/Sec.	1896 mmWS

Filterposekapacitet	Nominal spænding	Vægt	Dimensioner	Arbejdsbredde	Filterposer
5 liter	36 V	8,6 kg	330 x 330 x 570 mm	270 mm	604011



RHB150NX



- Støvklasse H:
Meget farligt støv
- For et sikkert arbejdsmiljø
- Ideel til renoverings- og nedrivningsarbejde
- Specielt designet til brug på svært tilgængelige steder
- Med højtydende digital motor
- En del af NXPower Network



RHB150NX


H-Klasse rygstøvsuger - med oplader, uden NX300-batteri

- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor
- Med H13 Hepa-filterpatron for høj filtreringseffektivitet

Varenummer:

920201

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

601144	Rund børste 65 mm	Antal
601142	Fugemundstykke 240 mm	1
601141	Adapter	1
601918	Skrårør 560 mm i rustfrit stål	1
914980	Nuflex sugeslange 1,2 m til RSV/RSB	1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
50 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	350 w	22 L/Sec.	1475 mmWS

Filterposekapacitet	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Filterposer
5 liter	36 V	7,4 kg	330 x 330 x 570 mm	604011



WBV370NX

- Kompakt og handy
- Til våd- og tørstøvsugning
- Kraftfuld og holdbar
- 36 V litium-ion-batteri
- Hurtig opladningsfunktion
- Kompatibel med alle NX300-apparater



WBV470NX

- Med sammenklappelig kørehåndtag
- To ekstra store hjul
- Kraftfuld og holdbar
- 36 V litium-ion-batteri
- Hurtig opladningsfunktion
- Kompatibel med alle NX300-apparater





WBV370NX

Batteridrevet våd-/tørstøvsuger - med oplader, uden NX300-batteri

- Arbejdsbredde: 300 mm
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

916715

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

900918	Børstemundstykke 300 mm
900954	Vandmundstykke 300 mm med gummilæber
914765	Nuflex sugeslange 1,9 m komplet (bajonetttilslutning)
601052	Buet rør i rustfrit stål
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål
100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel

Antal

1
1
1
1
2
1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
40 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	400 w	22 L/Sec.	1475 mmWS

Filterposekapacitet	Kapacitet væske	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Arbejdsbredde	Filterposer
15 liter	9 liter	36 V	9,3 kg	480 x 360 x 375 mm	300 mm	604016



WBV470NX

Stor batteridrevet våd-/tørstøvsuger - med oplader, uden NX300-batteri

- Arbejdsbredde: 300 mm
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

918747

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

900918	Børstemundstykke 300 mm
900954	Vandmundstykke 300 mm med gummilæber
914765	Nuflex sugeslange 1,9 m komplet (bajonetttilslutning)
601052	Buet rør i rustfrit stål
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål
100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel

Antal

1
1
1
1
2
1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
40 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	400 w	22 L/Sec.	1475 mmWS

Filterposekapacitet	Kapacitet væske	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Arbejdsbredde	Filterposer
27 liter	20 liter	36 V	11,9 kg	685 x 360 x 450 mm	300 mm	604018

CTB370NX/1 Carpet

Spray, skrubning, sugning

Det klassiske tilbehør til spray kan bruges til grundig rengøring af snavsede tæpper, polstring og andre tekstiloverflader. Det ekstra skrubbemundstykke løsner snavs og støvsuger effektivt - selv fra hårde gulve.

- 36V litium-ion-batteri
- Kraftfuld og holdbar
- Hurtig opladningsfunktion: 60 minutter (80 %)
- Kompatibel med alle NX300-apparater



CTB370NX X-Tract

Spray, skrubning og sugning

Med det unikke teleskoprør kan beskidte trapper, hjørner og andre svært tilgængelige områder rengøres effektivt og hurtigt. Spray, skrubning og støvsugning uden tidskrævende værktøjsskift. Og det hele er ledningsfrit.

- 36V litium-ion-batteri
- Kraftfuld og holdbar
- Hurtig opladningsfunktion: 60 minutter (80 %)
- Kompatibel med alle NX300-apparater





CTB370NX Carpet

Batteridrevet tæpperenser - med oplader, uden batteri

- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

920016

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

907474	Vandmundstykke 300 mm med gummilæber og skurebørste	Antal
601126	Gulvmundstykke 275 mm transparent	1
601225	Møbelmundstykke til tæpperenser 100 mm	1
601968	Håndventil med sprøjteslange	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	1
601009	Buet rør i rustfrit stål til sprøjteventil	1
601006	Håndrør-endestykke 420 mm med clips til sprøjteslange	1
100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel	1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
38 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	400 w	22 L/Sec.	1300 mmWS

Kapacitet væske	Udsugningskapacitet	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner
9 liter	6 liter	36 V	13,4 kg	375 x 360 x 480 mm



CTB370NX X-Tract

Batteridrevet kombi ekstraktionsmaskine - med oplader, uden batteri

- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

918809

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

919141	X-tract Tool	Antal
601299	Nuflex udsugningsslange 3,0 m komplet	1
100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel	1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
38 minutter	120 minutter	1,7 m	24 måneder	400 w	22 L/Sec.	1300 mmWS

Kapacitet væske	Udsugningskapacitet	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner
9 liter	6 liter	36 V	13,4 kg	375 x 360 x 480 mm

NUCLEAN

COMPACT



220NX



440NX



**CMS
2025**



440NX Flex

440NX Drive

NCC220NX

- Op til 120 minutters driftstid
- Hurtig opladningsfunktion: 60 minutter (80 %)
- Erstatte brug af moppe på svært tilgængelige, smalle områder
- Bæredygtigt vandforbrug
- 30 % genbrugsmateriale



NCC220NX


Gulvvaskemaskine til små rum - med oplader, uden NX300-batteri

- Arbejdsbredde: 220 mm
- Kapacitet: 1 liter
- ReFlo: Fremstillet af plastik i topkvalitet med genanvendt indhold
- Med NuAssist: betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere via app
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

920696

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

100121V	Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel
920955	Ten-Tec børste rød, 220 mm
917888	Gummilæbe for til NCC220
917892	Gummilæbe bag til NCC220

Antal

1
1
1
1


Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Teoretisk arealrydelse	Arbejdsbredde	Børsteomdrejninger
105 minutter	120 minutter	1,7 m	660 m ² /h @ 3 km/h	220 mm	140 rpm

Friskvandsbeholder	Snavsevandsbeholder	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Børste	Pad
1,0 l	1,5 l	36 v	17 kg	530 x 380 x 1160 mm	220 mm	225 mm



NCC440NX

- Op til 80 minutters driftstid
- Hurtig opladningsfunktion: 60 minutter (80 %)
- Samroterende børster giver et bedre rengøringsresultat
- 36V litium-ion-batteri
- 20 % genbrugsmateriale
- **Nyt:** Med timetæller



NCC440NX


Kompakt gulvvaskemaskine - med oplader, uden NX300-batteri

- Arbejdsbredde: 440 mm
- Kapacitet: 2.2 liter
- ReFlo: Fremstillet af plastik i topkvalitet med genanvendt indhold
- Med NuAssist: betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere via app
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

920535

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

- | | |
|---------|--|
| 100121V | Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel |
| 920955 | Ten-Tec børste rød, 220 mm |
| 913810V | Gummilæbesæt (NUC244NX) |

Antal

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 1 |

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Teoretisk arealydelse	Arbejdsbredde	Sugebredde	Børsteomdrejninger
80 minutter	120 minutter	1,7 m	1320 m ² /h @ 3 km/h	440 mm	500 mm	140 rpm

Friskvandsbeholder	Snavsevandsbeholder	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Børste	Pad
2,2 l	3,0 l	36 v	21.3 kg	450 x 520 x 1200 mm	2 x 220 mm	2 x 225 mm

NCC440NX Drive

- 36 V litium-ion-batteri
- Kraftfuld og holdbar
- Hurtig opladningsfunktion: 60 minutter (80 %)
- Kompatibel med alle NX300-enheder
- **Nyt:** Med drivmotor



NCC440NXD

Kompakt gulvvaskemaskine med drivmotor - med oplader, uden batteri

- Arbejdsbredde: 440 mm
- Kapacitet: 2.2 liter
- ReFlo: Fremstillet af plastik i topkvalitet med genanvendt indhold
- Med NuAssist: betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere via app
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor

Varenummer:

920833

NX300-batteri: 913686



Inklusive:

- | | |
|---------|--|
| 100121V | Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel |
| 920955 | Ten-Tec børste rød, 220 mm |
| 913810V | Gummilæbesæt (NUC244NX) |

Antal

- | |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 1 |

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Teoretisk arealydelse	Arbejdsbredde	Sugebredde	Børsteomdrejninger
70 minutter	120 minutter	1,7 m	1760 m ² /h @ 4 km/h	440 mm	500 mm	140 rpm

Friskvandsbeholder	Snavevandsbeholder	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Børste	Pad
2,2 l	3,0 l	36 v	22.7 kg	570 x 520 x 1140 mm	2 x 220 mm	2 x 225 mm

NUCLEAN

COMPACT

Rent vand til alle

785 millioner mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. Omkring en ud af ti mennesker på verdensplan. Nonprofit-organisationen charity: water har sat sig den ambitiøse opgave at løse den globale drikkevandskrise.

Som en økonomisk aktiv virksomhed er vi bevidste om vores økologiske og sociale ansvar. Vi ser det derfor som vores pligt at støtte et sådant initiativ.

Med vores NuClean Compact (NCC)-serie af kompakte gulvvaskere tilbyder vi produkter med et meget effektivt vandforbrug. Hver maskine sparer op til 5.000 liter vand om året sammenlignet med manuelle moppesystemer. For hver NuClean Compact (NCC)-vasker, der sælges, donerer Numatic, hvad der svarer til 5.000 liter vand til projekter over hele verden. Bæredygtig og ansvarlig brug af rent vand er afgørende for at reducere den stigende knaphed på vand og beskytte miljøet.

Vores samarbejde med:

 charity: water

“ Siden 2021 har vi produceret, hvad der svarer til **over 100 millioner liter*** vand, doneret til projekter verden over. ”

* Status dec. 2024



Vores bidrag

Siden 2021 har Numatic været engageret i at forbedre livet for mennesker i lokalsamfund i Madagaskar, Nepal, Bangladesh og Uganda på en bæredygtig måde - og snart også i Kenya.



Madagaskar

Status: Afsluttet



Nepal

Status: Afsluttet



Uganda

Status: I gang



Bangladesh

Status: I gang

Støvsugere

**Gold
Standard®**

Gør brugen af din støvsuger klimaneutral

Vi gør gerne brugen af din enhed klimaneutral på anmodning. Med dit køb modtager du Gold Standard-certifikatet med dit individuelle CO₂-kompensationsbidrag.



Banebrydende Reflo teknologi

Genbrugsplasten fra vores specialudviklede Reflo-proces er holdbar og robust.



Bæredygtig og digital - 5 års garanti

Drag fordel af vores 5 års garanti på den højtydende støvsugemotor.





Kraftfuld.
Trådløs.
Støvfri.

Quick






"Henry Quick" HEN100

Stavstøvsuger med ét batteri

- Arbejdsbredde: 270 mm
- Op til 60 minutters driftstid per batteri
- 1 liters kapacitet
- Støvfri og hygiejnisk tømning
- Elektrisk turbodayse til grundig rengøring

Varenummer:

915026



Inklusive:

914746	Henry Quick-turbomundstykke grafit	Antal
915351	Vægbeslag til Henry/Numatic Quick	1
915170	Lithium-ion-batteri 25,2 V til Henry/Numatic Quick	1
915243	Oplader til lithiumbatteri fra Henry/Numatic Quick	1

Køretid	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
60 minutter	12 måneder	300 w	17 L/Sec.	1900 mmWS

Filterposekapacitet	Nominal spænding	Vægt	Dimensioner	Arbejdsbredde	Filterposer
1 liter	25.2 V	3,2 kg	270 x 240 x 1220 mm	270 mm	915744




"Numatic Quick" NQ100

Stavstøvsuger med to batterier

- Arbejdsbredde: 270 mm
- Op til 60 minutters driftstid per batteri
- 1 liters kapacitet
- Støvfri og hygiejnisk tømning
- Elektrisk turbodayse til grundig rengøring

Varenummer:

915027



Inklusive:

917409	Numatic Quick-turbomundstykke grafit	Antal
915351	Vægbeslag til Henry/Numatic Quick	1
915170	Lithium-ion-batteri 25,2 V til Henry/Numatic Quick	1
915243	Oplader til lithiumbatteri fra Henry/Numatic Quick	1

Køretid	Motorgaranti	Motor	Luftmængde	Undertryk
120 minutter	12 måneder	300 w	17 L/Sec.	1900 mmWS

Filterposekapacitet	Nominal spænding	Vægt	Dimensioner	Arbejdsbredde	Filterposer
1 liter	25.2 V	3,2 kg	270 x 240 x 1220 mm	270 mm	915744



"Nupro 180" PRP180-11



"Numatic 370" PRP370-11





"Numatic 180 Eco" ERP180-11



	Ja	Ja	Ja
Kabellængde	10,0 m	10,0 m	10,0 m
Hurtig kableskift	Ja	Ja	Ja
Motorgaranti	60 måneder	60 måneder	60 måneder
Klimaneutral anvendelse	Valgfri	Valgfri	Valgfri
Motor	620 w	620 w	420 w
Luftmængde	48 L/Sec.	48 L/Sec.	45,5 L/Sec.
Undertryk	2300 mmWS	2300 mmWS	1750 mmWS
Kapacitet	8 liter	15 liter	8 liter
Hepa fitre	Ingen	Ingen	Ingen
Nominel spænding	230 V	230 V	230 V
Vægt	5,8 kg	9,0 kg	6,0 kg
Tilbehørssæt	NS0 (Side 45 - 46)	NS0 (Side 45 - 46)	AS0 (Side 45 - 46)
Arbejdsbredde	300 mm	300 mm	270 mm
Filterposer	604015	604016	604015
Varenummer	915331	919372	911690

Scan QR kode for
yderligere information
om produktet:





"Numatic 170 Eco" EPR170-11





"Numatic 170" PPR170-11



"Henry 170" PPR170-11

	Ja	Ja	Ingen
Kabellængde	12,5 m	12,5 m	12,5 m
Hurtig kableskift	Ja	Ja	Ja
Motorgaranti	60 måneder	60 måneder	60 måneder
Klimaneutral anvendelse	Valgfri	Valgfri	Valgfri
Motor	420 w	620 w	620 w
Luftmængde	45,5 L/Sec.	48 L/Sec.	48 L/Sec.
Undertryk	1750 mmWS	2300 mmWS	2300 mmWS
Kapacitet	7.2 liter	7.2 liter	7.2 liter
Hepa fitre	Valgfri	Valgfri	Valgfri
Nominel spænding	230 V	230 V	230 V
Vægt	8,1 kg	8,3 kg	8,3 kg
Tilbehørssæt	AS0 (Side 45 - 46)	AS0 (Side 45 - 46)	AS0 (Side 45 - 46)
Arbejdsbredde	270 mm	280 mm	280 mm
Filterposer	604015	604015	604015
Varenummer	912589	912608	913859

Scan QR kode for
yderligere information
om produktet:






"Numatic 170 Hepa" PPR170H-11

"Numatic 240 Hepa"
PPR240H-11

RSV150

	Ja	Ja	Ingen
Kabellængde	12,5 m	12,5 m	15,0 m
Hurtig kableskift	Ja	Ja	Ja
Motorgaranti	60 måneder	60 måneder	60 måneder
Klimaneutral anvendelse	Valgfri	Valgfri	Valgfri
Motor	620 w	620 w	620 w
Luftmængde	48 L/Sec.	48 L/Sec.	31,2 L/Sec.
Undertryk	2300 mmWS	2300 mmWS	2300 mmWS
Kapacitet	7.2 liter	8 liter	5 liter
Hepa fitre	H13	H14	Ingen
Nominel spænding	230 V	230 V	230 V
Vægt	9,3 kg	9,3 kg	7,4 kg
Tilbehørssæt	AS0 (Side 45 - 46)	AS0 (Side 45 - 46)	AAT30E (Side 45 - 46)
Arbejdsbredde	280 mm	280 mm	270 mm
Filterposer	604015	604015	604011
Varenummer	912600	920809	911297

Scan QR kode for
yderligere information
om produktet:





RSV150H





Numatic 350



Numatic 450

	Ingen	Ingen	Ingen
Kabellængde	15,0 m	12,0 m	12,0 m
Hurtig kabelskift	Ja	Ja	Ja
Motorgaranti	60 måneder	12 måneder	12 måneder
Klimaneutral anvendelse	Valgfri	Valgfri	Valgfri
Motor	620 w	890 w	890 w
Luftmængde	29,1 L/Sec.	43,3 L/Sec.	43,3 L/Sec.
Undertryk	2300 mmWS	2476 mmWS	2476 mmWS
Kapacitet	5 liter	5 liter	5 liter
Hepa fitre	H13	Valgfri	Valgfri
Nominel spænding	230 V	230 V	230 V
Vægt	7,4 kg	8,3 kg	8,7 kg
Tilbehørssæt	AAT30E (Side 45 - 46)	-	-
Arbejdsbredde	270 mm	350 mm	450 mm
Filterposer	604011	138928	138928
Varenummer	911321	138350	138450

Scan QR kode for
yderligere information
om produktet:



TRM240P-11



TRM240 er en kompakt og omkostningseffektiv løsning til byggeri og industriel rengøring og tilbyder støvudsugning i overensstemmelse med støvklasse M (EN 60335-2-69).

Det er udviklet til at beskytte brugerne mod støv med middel risiko, som f.eks. det, der opstår ved håndtering af blødt og hårdt træ, silica, murværk, maling, plast, keramik, murstensstøv eller beton.



Filterklasse H14


Garanterer en separations-effektivitet på 99,995 % med en partikelstørrelse på 3 µm

TriTex-filter

3-lags beskyttelsesfilter med tætning

HepaFlo

3-lags fleece-støvpose fremstillet af certificeret filtermateriale





TRM240P-11




NED570



NED900


Motor	620 w	2 x 620 w	2 x 620 w
Kabellængde	12,5 m	10,0 m	10,0 m
Structofoam	Ingen	Ja	Ja
Hurtig kabelskift	Ja	Ja	Ja
Luftmængde	48 L/Sec.	96 L/Sec.	96 L/Sec.
Undertryk	2300 mmWS	2300 mmWS	2300 mmWS
Kapacitet	9 liter	23 liter	40 liter
Beskyttelses- klasse	M	L	L
Nominel spænding	230 V	230 V	230 V
Vægt	8,1 kg	20,0 kg	24,1 kg
Dimensioner	360 x 360 x 390 mm	415 x 415 x 645 mm	490 x 800 x 880 mm
Tilbehørssæt	AS10 (Side 45 - 46)	BB5 (Side 45 - 46)	BB5 (Side 45 - 46)
Arbejdsbredde	280 mm	400 mm	400 mm
Filterpose	604015	604017	604019
Varenummer	920380	909147	905529

Scan QR kode for
yderligere information
om produktet:



Cleanboy CT370-2 den allround enhed til:

- Spildte væsker
- Dybderensning af tæpper
- Rengøring af polstring
- Genstridigt snavs
- Tørstøvsugning
- Vådstøvsugning



Ekstra udsugningsdyse til polstring

HL15 med Hi-Lo-pumpe til:

- Store tekstile gulvbelægninger
- Spildte væsker
- Kraftig tilsmudsning
- Rengøring af polstring (særligt tilbehør)
- Overnatningssteder




Cleanboy CT370-2



HL15

Motor	1000 w	1000 w
Hurtig kabelskift	Ja	Ja
Structofoam	Ingen	Ja
Pumpe	30 psi	60 psi / 30 psi
Luftmængde	45,5 liter/Sec.	45,5 liter/Sec.
Undertryk	2600 mmWS	2600 mmWS
Filterpose-kapacitet	15 liter	- liter
Kapacitet væske	9 liter	- liter
Udsugnings-kapacitet	6 liter	15 liter
Kabellængde	10,0 m	10,0 m
Nominel spænding	230 V	230 V
Vægt	11,2 kg	35,0 kg
Dimensioner	355 x 355 x 510 mm	435 x 425 x 725 mm
Tilbehørssæt	A26A (Side 45 - 46)	BS28 (Side 45 - 46)
Filterposer	604016	-
Varenummer	916015	838982

Scan QR kode for yderligere information om produktet:





WV370-2






WV800-2



WV570-2

Motor	1000 w	1000 w	1000 w
Hurtig kabelskift	Ja	Ja	Ja
Structofoam	Ingen	Ingen	Ja
Pumpe	-	-	-
Luftmængde	45,5 liter/Sec.	45,5 liter/Sec.	45,5 liter/Sec.
Undertryk	2600 mmWS	2600 mmWS	2600 mmWS
Kapacitet	9 liter	40 liter	15 liter
Kabellængde	10,0 m	10,0 m	10,0 m
Nominel spænding	230 V	230 V	230 V
Vægt	8,7 kg	10,5 kg	16,3 kg
Dimensioner	355 x 355 x 510 mm	430 x 430 x 800 mm	415 x 415 x 645 mm
Tilbehørssæt	AA5W (Side. 45 - 46)	AA5W (Side. 45 - 46)	AA5W (Side. 45 - 46)
Arbejdsbredde	370 mm	370 mm	370 mm
Tørsugskit	Valgfri (103011V)	-	Valgfri (104011V)
Varenummer	920677	916167	838901

Scan QR kode for yderligere information om produktet:





WVD570-2





WV900-2



WVD900-2

Motor	2 x 1000 w	1000 w	2 x 1000 w
Hurtig kabelskift	Ja	Ja	Ja
Structofoam	Ja	Ja	Ja
Pumpe	-	-	-
Luftmængde	91 liter/Sec.	45,5 liter/Sec.	91 liter/Sec.
Undertryk	2600 mmWS	2600 mmWS	2600 mmWS
Kapacitet	15 liter	32 liter	32 liter
Kabellængde	10,0 m	10,0 m	10,0 m
Nominel spænding	230 V	230 V	230 V
Vægt	18,5 kg	25,2 kg	27,7 kg
Dimensioner	415 x 415 x 645 mm	490 x 800 x 880 mm	490 x 800 x 880 mm
Tilbehørssæt	BS7W (Side. 45 - 46)	AA5W (Side. 45 - 46)	BS7W (Side. 45 - 46)
Arbejdsbredde	370 mm	370 mm	370 mm
Tørsugskit	Valgfri (105011V)	Valgfri (104011V)	Valgfri (105011V)
Varenummer	838378	920902	920904

Scan QR kode for yderligere information om produktet:






WVD1800DH-2



WVD1800AP-2

Motor	2 x 1000 w	2 x 1000 w
Hurtig kableskift	Ja	Ja
Structofoam	Ja	Ja
Pumpe	-	500 W
Luftmængde	91 liter/Sec.	91 liter/Sec.
Undertryk	2600 mmWS	2600 mmWS
Kapacitet	70 liter	70 liter
Kabellængde	10,0 m	10,0 m
Nominel spænding	230 V	230 V
Vægt	34,0 kg	39,4 kg
Dimensioner	684 x 785 x 935 mm	684 x 785 x 935 mm
Tilbehørssæt	BS7W (Side. 45 - 46)	BS7W (Side. 45 - 46)
Arbejdsbredde	370 mm	370 mm
Tørsugskit	-	-
Varenummer	835334	835734


Scan QR kode for yderligere information om produktet:



Den alsidige Structofoam

- Robust og holdbar
- Slidstærk og modstandsdygtig over for kemikalier
- Særligt forhold mellem styrke og vægt
- Let og ufølsom

Den særlige cellestruktur giver styrke og fleksibilitet



NS0, 32 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
902071	Kombimundstykke 300 mm med bundplade i rustfri stål	1
915907	Nuflex sugeslange 2,2 m komplet med tilslutninger	1
601052	Buet rør i rustfrit stål	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	2

AA5W, 32 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
601182	Vandmundstykke 370 mm med gummilæber	1
915907	Nuflex sugeslange 2,2 m komplet med tilslutninger	1
601052	Buet rør i rustfrit stål	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	2

AS0, 32 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
912358	HiPro Kombimundstykke 280 mm	1
601145	Møbelmundstykke	1
601146	Børste til montering på møbelmundstykke	1
601144	Rund børste 65 mm	1
601142	Fugemundstykke 240 mm	1
601141	Adapter	1
915909	FloMax sugeslange komplet, 2,2 m	1
601052	Buet rør i rustfrit stål	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	2

AS15, 32 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
900954	Vandmundstykke 300 mm med gummilæber	1
915907	Nuflex sugeslange 2,2 m komplet med tilslutninger	1
601052	Buet rør i rustfrit stål	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	2

AS0(270), 32 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
902923	HiPro kombimundstykke 270 mm	1
601145	Møbelmundstykke	1
601146	Børste til montering på møbelmundstykke	1
601144	Rund børste 65 mm	1
601142	Fugemundstykke 240 mm	1
601141	Adapter	1
915909	FloMax sugeslange komplet, 2,2 m	1
601052	Buet rør i rustfrit stål	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	2

A26A, 32 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
902071	Kombimundstykke 300 mm med bundplade i rustfri stål	1
907474	Vandmundstykke 300 mm med gummilæber og skurebørste	1
601126	Gulvmundstykke 275 mm transparent	1
601225	Møbelmundstykke til tæpperenser 100 mm	1
601968	Håndventil med sprøjteslange	1
601145	Møbelmundstykke	1
601146	Børste til montering på møbelmundstykke	1
601144	Rund børste 65 mm	1
601142	Fugemundstykke 240 mm	1
601141	Adapter	1
914765	Nuflex sugeslange 1,9 m komplet (bajonetttilslutning)	1
601299	Nuflex udsugningsslange 3,0 m komplet	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	1
601009	Buet rør i rustfrit stål til sprøjteventil	1
601006	Håndrør-endestykke 420 mm med clips til sprøjteslange	1

AS10, 32 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
601430	Højeffektivt gulvmundstykke 300 mm, fladt design	1
900918	Børstemundstykke 300 mm	1
601145	Møbelmundstykke	1
601146	Børste til montering på møbelmundstykke	1
601144	Rund børste 65 mm	1
601142	Fugemundstykke 240 mm	1
601141	Adapter	1
601176	Adapter til forskellig rørtykkelse	1
914762	Nuflex sugeslange 2,9 m komplet med tilslutninger	1
601052	Buet rør i rustfrit stål	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	2

BB5, 38 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
602381	Børstemundstykke 400 mm med hjul	1
602162	Rund børste 105 mm med hårde børster	1
602102	Nuflex sugeslange 2,4 m komplet med tilslutninger	1
602919	Buet rør i rustfrit stål	1
602920	Rør - midterstykke, 440 mm i rustfrit stål	2

AAT30E(PF270), 32 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
902923	HiPro kombimundstykke 270 mm	1
601144	Rund børste 65 mm	1
601141	Adapter	1
914980	Nuflex sugeslange 1,2 m til RSV/RSB	1
915195	Buet rør i aluminium	1
914759	Pulverlakeret teleskoprør (560-940 mm)	1

BS7W, 38 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
602282	Vandmundstykke 370 mm med gummilæber	1
602102	Nuflex sugeslange 2,4 m komplet med tilslutninger	1
602919	Buet rør i rustfrit stål	1
602920	Rør - midterstykke, 440 mm i rustfrit stål	2

AS56, 32 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
902923	HiPro kombimundstykke 270 mm	1
601145	Møbelmundstykke	1
601146	Børste til montering på møbelmundstykke	1
601144	Rund børste 65 mm	1
601142	Fugemundstykke 240 mm	1
601141	Adapter	1
915907	Nuflex sugeslange 2,2 m komplet med tilslutninger	1
601052	Buet rør i rustfrit stål	1
601008	Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål	2

BS28, 38 mm



Varenr.	Betegnelse	Antal
602200	TriJet Extraktionsmundstykke 300 mm til HL15	1
602300	Håndventil med sprøjteslange til HL15	1
602399	Nuflex udsugningsslange 4,0 m komplet til HL15	1
602920	Rør - midterstykke, 440 mm i rustfrit stål	1
602922	Buet rør i rustfrit stål, til HL15	1
602937	Forlængerør 145 mm i rustfrit stål	1

1



- 912358 HiPro Kombimundstykke 280 mm, 32 mm
902923 HiPro kombimundstykke 270 mm, 32 mm

2



- 902071 Kombimundstykke 300 mm med bundplade i rustfri stål, 32 mm med parkeringsfunktion
902072 Kombimundstykke 270 mm med bundplade i rustfri stål, 32 mm med parkeringsfunktion (til batteristøvsuger)

3



- 601430 Højeffektivt gulvmundstykke 300 mm, fladt design, 32 mm

4



- 900918 Børstemundstykke 300 mm, 32 mm
601321 Tørsugemundstykke 400 mm med børste/børste og ruller, 32 mm
601324 Gulvmundstykke 400 mm med gummi/børster og hjul, 32 mm
602381 Børstemundstykke 400 mm med hjul, 38 mm
602384 Gulvmundstykke 400 mm med gummi/børster og hjul, 38 mm

5



- 900954 Vandmundstykke 300 mm med gummilæber, 32 mm
601182 Vandmundstykke 370 mm med gummilæber, 32 mm
601320 Vandmundstykke 400 mm med gummilæber, 32 mm
602282 Vandmundstykke 370 mm med gummilæber, 38 mm
602380 Vandmundstykke 400 mm med gummilæber, 38 mm
602532 Vandmundstykke 400 mm med gummilæber, højdejusterbar, 38 mm

6



- 907424 Turbomundstykke 270 mm luftdrevet, sort, 32 mm
910482 HE turbomundstykke, luftdrevet, 32 mm

7



- 907474 Vandmundstykke 300 mm med gummilæber og skurebørste, 32 mm

8



- 919141 X-tract Tool, 32 mm til rengøring af hårde gulve med sprøjteenheder
918971 CTX170 ekstraktionsdyse til tæpper
918970 CTX170 tæppebørste
918969 CTX170 vådmundstykke gummi/gummi
918968 CTX170 børste til hårde gulve

9



- 601126 Gulvmundstykke 275 mm transparent, 32 mm Til alle CT-maskiner og Cleanboy

10



- 602200 TriJet Extraktionsmundstykke 300 mm til HL15, 38 mm Til alle HL15

11



- 601225 Møbelmundstykke til tæpperenser 100 mm, 32 mm Til alle CT-maskiner og Cleanboy
602225 Møbelmundstykke til HL 15, transparent, 38 mm Til alle HL15

12



601968 Håndventil med sprøjteslange, 32 mm
Til alle CT-maskiner og Cleanboy

602300 Håndventil med sprøjteslange til HL15, 38 mm
Til alle HL15

13



601145 Møbelmundstykke, 32 mm

601146 Børste til montering på møbelmundstykke, 32 mm

601144 Rund børste 65 mm, 32 mm

601142 Fugemundstykke 240 mm, 32 mm

601141 Adapter, 32 mm

14



602161 Rund børste 105 mm med bløde børster, 38 mm

602162 Rund børste 105 mm med hårde børster, 38 mm

15



602160 Fugemundstykke ABS 305 mm, 38 mm

16




602163 Grovsmudsmundstykke 130 mm, 38 mm

17



909556 Børstemundstykke med vinklet samling, 32 mm

18



909558 Flexibelt fugemundstykke, 32 mm
Ideel til klargøring af køretøjer

19



601176 Adapter til forskellig rørtykkelse, 32 mm

20



601177 Gummimundstykke 200 mm, konisk, 32 mm

21



601178 Gummimundstykke med vinkel 225 mm, konisk, 32 mm

22



601179 Gummimundstykke med vinkel og børste 225 mm, konisk, 32 mm

23



601167 Rørmundstykke 200 mm, 32 mm

601166 Rørmundstykke 100 mm, 32 mm

602169 Rørmundstykke 200 mm, 38 mm

602168 Rørmundstykke 100 mm, 38 mm

24



602159 Adapter 38/32 mm til slange, 38 mm

25



602359 Adapter 38/32 mm til 38 mm rør tilbehør, 38 mm

26



601917 Skråror 280 mm i rustfrit stål, 32 mm
601918 Skråror 560 mm i rustfrit stål, 32 mm
602923 Skråror 280 mm i rustfrit stål, 38 mm
602924 Skråror 560 mm i rustfrit stål, 38 mm
603917 Skråror 280 mm i rustfrit stål, 51 mm
603918 Skråror 560 mm i rustfrit stål, 51 mm

27



601919 Fladmundestykke 610 mm i rustfrit stål, 32 mm
602925 Fladmundestykke 305 mm i rustfrit stål, 38 mm
602926 Fladmundestykke 560 mm i rustfrit stål, 38 mm
603920 Fladmundestykke 610 mm i rustfrit stål, 51 mm

28



915909 FloMax sugeslange komplet, 2,2 m, 32 mm
915907 Nuflex sugeslange 2,2 m komplet med tilslutninger, 32 mm
914762 Nuflex sugeslange 2,9 m komplet med tilslutninger, 32 mm
602102 Nuflex sugeslange 2,4 m komplet med tilslutninger, 38 mm
602103V Nuflex sugeslange 2,9 m komplet med tilslutninger, 38 mm
602104V Nuflex sugeslange 4,0 m komplet med tilslutninger, 38 mm
602105V Nuflex sugeslange 5,0 m komplet med tilslutninger, 38 mm
602108V Nuflex sugeslange 8,0 m komplet med tilslutninger, 38 mm
603104V Nuflex sugeslange 5,0 m komplet med tilslutninger, 51 mm

29



914979 Nuflex sugeslange 1,2 m til RSV/RSB, 32 mm
914980 Nuflex sugeslange 1,2 m til RSV/RSB, 32 mm

30



914765 Nuflex sugeslange 1,9 m komplet (bajonetttilslutning), 32 mm

31



602110 Hiloflex sugeslange 3,0 m komplet med tilslutninger, 38 mm
Sugeslange i plast med metalindsats for høj holdbarhed

32



601299 Nuflex udsugningsslange 3,0 m komplet, 32 mm
Til alle CT-maskiner og Cleanboy

602399 Nuflex udsugningsslange 4,0 m komplet til HL15, 38 mm
Til alle HL15

33



601053V Buet rør i rustfrit stål uden kontrol af sugestyrke, 32 mm
601052 Buet rør i rustfrit stål, 32 mm
601923 Buet rør i rustfrit stål uden kontrol af sugestyrke, 32 mm
601008 Rør - midterstykke, 420 mm i rustfrit stål, 32 mm
915195 Buet rør i aluminium, 32 mm
Udgået vare. Kun så længe lager haves.
602917V 3-delt støvsugerør i rustfrit stål, 38 mm
602919 Buet rør i rustfrit stål, 38 mm
602920 Rør - midterstykke, 440 mm i rustfrit stål, 38 mm

34



601045 2-delt teleskoprør i rustfrit stål (420 - 560 mm), 32 mm
(i stedet for 1 x håndrør midterstykke 420 mm)

914759 Pulverlakeret teleskoprør (560-940 mm), 32 mm

35



601009 Buet rør i rustfrit stål til sprøjteventil, 32 mm
Til alle CT-maskiner og Cleanboy

602922 Buet rør i rustfrit stål, til HL15, 38 mm
til alle HL15

36



601006 Håndrør-endestykke 420 mm med clips til sprøjteslange, 32 mm

37



602937 Forlængerrør 145 mm i rustfrit stål, 38 mm

38



601913 1-delt sugerør, 1220 mm i rustfrit stål med sugestyrkekontrol, 32 mm

602918 1-delt sugerør 1220 mm udført i rustfrit stål, 38 mm

39



138907 Møbelmundstykke

40



138902 Fugemundstykke

41



138904 Børstestrimler til Numatic 350/370

138905 Børstestrimler til Numatic 450/470

42



915352 Henry Quick-fugemundstykke og 2-i-1 kombi-tilbehørssæt

43



917409 Numatic Quick-turbomundstykke grafit

914746 Henry Quick-turbomundstykke grafit

915358 Børsterullesæt med hætte til Quick-turbomundstykke

Nyhed



915527 Mini turbobørste til Henry / Numatic Quick, 145 mm
Til møbelrens

45



915356 Rør, grå til Henry/Numatic Quick

46



915351 Vægbeslag til Henry/Numatic Quick

47


915327 Henry/Numatic Quick stativ
Ideel til rum uden mulighed for vægmontering

48



100803 Støvsuger Fresh DEO "Limette" 250 ml

100804 Støvsuger Fresh DEO "blomst" 250 ml

100805 Støvsuger Fresh DEO "Eukalyptus" 250 ml

49


915744 Filterpods (1 PU = 10 stk.)
Passer til alle Quick-modeller

50



138928 Filterpose til Numatic 350/450 (10 stk.)

51


604011 HEPA-FLO højt ydende filter NVM-1AH - 10 stk.
Velegnet til beholder 130/140

909281 HEPA-FLO højt ydende filter NVM-1CH - 5 stk.
Velegnet til beholder 180/200/220/240/250

604015 HEPA-FLO højt ydende filter NVM-1CH - 10 stk.
Velegnet til beholder 180/200/220/240/250

604615V HEPA-FLO højt ydende filter NVM-1CH - 8x10 stk.
Velegnet til beholder 180/200/220/240/250

604016 HEPA-FLO højt ydende filter NVM-2BH - 10 stk.
Velegnet til beholder 370/380

604018 HEPA-FLO højt ydende filter NVM-3AH (1VE = 10 stk.)
Velegnet til beholder 470

604017 HEPA-FLO højt ydende filter NVM-3BH - 10 stk.
Velegnet til beholder 570

604019 HEPA-FLO højt ydende filter NVM-4BH - 10 stk.
Velegnet til beholder 900

52


604027 MicroFlo finstøvsfilter NVM-3BM - 5 stk.
Velegnet til NDD570

604024 MicroFlo finstøvsfilter NVM-4BM - 5 stk.
Velegnet til NDD900

53


907044 Hepa filterpatron
Velegnet til 160 og 170 Hepa støvsugere

901647 H13 filterpatron
velegnet til RSV-/RSB150 Hepa

918048 H14 filterpatron
velegnet til TRM240P-11

54


907073 Tritex primærfilter 280 mm
Velegnet til 160/170 modeller MED Hepa filter og EPR/PPR170

604165 Tritex primærfilter 305 mm
Velegnet til beholder 180/200/240/370/380

604116 Permatex primærfilter 356 mm
Velegnet til beholder 570/900

55



604311 Microtex kombifilter 305 mm
Velegnet til beholder 180/200/240/370/380

604411 Microtex kombifilter 356 mm
Velegnet til beholder 570/900

56



604170 Microfresh filter 305 mm
Velegnet til beholder 180/200/240/370/380

906421 Microfresh primærfilter 280 mm
Velegnet til beholder 160/170

57



910915 Tritex primærfilter til RSV/RSB150 UDEN Hepa filter

910945 Tritex primærfilter til Hepa rygstøvsuger (RSB/RSV150H)

58



207110 Groft snavsfilter til WV-1800 modeller

59



629160 Tilbehørsclips, sort

60



604245 10 m afløbsslange til vandsuger med dykpumpe

61



219221 Overgangsstykke 5/4" til afløbsslange 10 m / udvendigt gevind
Til brug af 2 x 10 m afløbsslange

62



607476 Vandsugedyse komplet, sæt CC2 til WV(D)900

607676 Vandsugedyse komplet, sæt CC3A til WV(D)1800

63



103011V Tørsugskit til WV370-2/WV380-2

104011V Tørsugskit til WV-570/900

105011V Tørsugskit til WVD-570/900

64



502136 Vådsugeindsats til WV-370/470/800, komplet

502035 Vådsugeindsats til WV(D)-570/900/1800, komplet

65



913686 Lithium-ion batteri NX300

100121V Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel

915749 Oplader til 2 x NX300-batterier inkl. EU-netkabel

66



915170 Lithium-ion-batteri 25,2 V til Henry/Numatic Quick

915243 Oplader til lithiumbatteri fra Henry/Numatic Quick

67



- 236123 Ledning, 10 m x 1,00 mm, NuCable, gul
 236144 Ledning, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gul
 236143 Ledning, 10 m x 1,50 mm, NuCable, sort
 236124 Ledning, 10 m x 1,00 mm, NuCable, gul
 911347 Ledning, 15 m x 1,00 mm, gul
til RSV150

68



- 236034 Ledning, 10 m x 1,00 mm, sort
 911723 2-leder ledning, 12,5 x 1,20 mm, gul

69



- 236013 Ledning, 10 m x 1,00 mm, NuCable, sort
 913688 2-leder ledning, 15,0 mx 1,00 mm, NuCable, sort

70




- 911506 Ledning, 12,5 m x 0,75 mm, NuCable, gul (HD Plug PPR)





Skuremaskiner



Højteknologisk genbrug

Vores banebrydende Reflo-teknologi



“ Fremstillet af
genbrugsmateriale af højeste
kvalitet. ”

I Reflo-processen, som vi har udviklet, forarbejdes genbrugsmateriale af højeste kvalitet til ny, førsteklases plast. Et ton genanvendt råmateriale sparer op til 3,2 ton CO2 sammenlignet med produktionen af nye materialer. For at nå vores langsigtede bæredygtigheds mål bliver teknologien gradvist implementeret i alle produkter.

Lang levetid

Effektivitet

Nem vedligeholdelse

Genbrug

Affalds-
håndtering



**HFM1515R****HFM1515R****NLL3315**

Gear type	Planetgearsæt	Planetgearsæt	Vinkel gear
Kabelhurtigt skiftsystem	Ingen	Ingen	Ja
	Ja	Ja	Ingen
Køretid	- minutter	- minutter	- minutter
Børste-omdrejninger	150 rpm	150 rpm	150 rpm
Motor	1500 w	1500 w	400 w
Børste	450 mm	450 mm	330 mm
Pad	406 mm	406 mm	330 mm
Kabel	15,0 m	15,0 m	15,0 m
Sugning (valgfri)	906412	906412	-
Vandtank (valgfri)	606890	606890	inkl. 3 Liter
Underløbs-højde	350 mm	350 mm	200 mm
Nominel spænding	230 V	230 V	230 V
Vægt	32 kg	32 kg	18 kg
Dimensioner	580 x 450 x 1185 mm	580 x 450 x 1185 mm	540 x 330 x 1145 mm
Hånd-/arm-vibration	1,54 m/sec. ²	1,54 m/sec. ²	2,10 m/sec. ²
Varenummer	181014V	700068V	704546

Scan QR kode for yderligere information om produktet:






NR1500S



HNS1550G

Gear type	Planetgearsæt	Planetgearsæt
Kabelhurtigt skiftsystem	Ja	Ingen
	Ingen	Ingen
Køretid	- minutter	- minutter
Børste-omdrejninger	150 rpm	1500 rpm
Motor	1500 w	1500 w
Børste	450 mm	- mm
Pad	406 mm	508 mm
Kabel	15,0 m	15,0 m
Sugning (valgfri)	606056	906412
Vandtank (valgfri)	606084	-
Underløbs-højde	345 mm	330 mm
Nominel spænding	230 V	230 V
Vægt	40 kg	39.5 kg
Dimensioner	580 x 460 x 1250 mm	740 x 560 x 1260 mm
Hånd-/arm-vibration	1,10 m/sec. ²	1,66 m/sec. ²
Varenummer	704556	905923V

Scan QR kode for yderligere information om produktet:





MI 39-23 P




MI 39-23 B



MI 46-30 P

Gear type	Excentrisk gear	Excentrisk gear	Excentrisk gear
Kabelhurtigt skiftsystem	Ingen	Ingen	Ingen
	Ingen	Ingen	Ingen
Køretid	- minutter	120 minutter	- minutter
Børste- omdrejninger	2760 rpm	2800 rpm	2760 rpm
Motor	550 w	300 w	550 w
Børste	- mm	- mm	- mm
Pad	390 x 230 mm	390 x 230 mm	460 x 300 mm
Kabel	15,0 m	-	15,0 m
Sugning (valgfri)	-	-	-
Vandtank (valgfri)	inkl. 8 Liter	inkl. 8 Liter	inkl. 8 Liter
Underløbs- højde	280 mm	250 mm	280 mm
Nominel spænding	230 V	36 V	230 V
Vægt	40 kg	30 kg	48 kg
Dimensioner	360 x 390 x 1100 mm	360 x 390 x 1100 mm	430 x 460 x 1200 mm
Hånd-/arm- vibration	2,00 m/sec. ²	2,00 m/sec. ²	2,00 m/sec. ²
Varenummer	112861	112864	112863

Scan QR kode for
yderligere information
om produktet:



Den rigtige enhed til den bedste anvendelse

Anvendelse	HFM1515R	NLL3315	NR1500S	HNS1550	MI 39-23 P	MI 39-23 B	MI 46-30 P
Skrubning / skuring	•	•	•				
Shampooing	•		•				
Polering				•	•	•	•
Spraycleanere				•			
Krystallisering	•		•		•	•	•
Slibning af træ	•		•		•	•	•
Renovering af plejefilm					•	•	•
PowerPad	•		•		•	•	•
Garn-pad	•		•				
Polering med høj hastighed				•			
Afskalning af afretningslag			•		•	•	•
Rengøring af afretningslag			•		•	•	•
Slibning af afretningslag			•				

71



606033 PPN skurebørste 0,6 mm 330 mm

606203 PPN skurebørste 0,6 mm 450 mm

72



606410 PadLoc drivskive, 330 mm, 13 "

606401 PadLoc drivskive, 406 mm, 16 "

606411 PadLoc Flexi Drive drivskive, 406 mm, 16 "

606412 PadLoc Spider Drive drivskive 406 mm, 16 "

73



900722 NuLoc2 drivskive, 330 mm, 13 "

900525 Nuloc2 drivskive, 406 mm, 16 "

606078 Nuloc2 Spider Drive drivskive, 406 mm, 16 "
Til maskiner med 450 o/min.

900528 Nuloc2 Flexi Drive drivskive, 406mm, 16 "
Til maskiner med 300 o/min.

74



606204 Nylon shampoo børste 450 mm

75



606202 Union polerbørste, 450 mm

76



918294 Ten-Tec børste rød, 450 mm (Floortec)

77



606306 SC skurebørste grøn, 450 mm

78



606305 SC skurebørste, sort, 450 mm

79


606209 Sandotex skumgummi drivplade, 406 mm, 16 "
Til træbearbejdning med slibeskiver

80



606620 Drivskive Nuloc, 406 mm, 16 "

81



606890 HFM/NPR skumbeholder, 10 liter

82



606084 NuSpeed opløsningstank, 10 liter

83


606056 NuSpeed sugeenhed Dustrol Sæt DT 130 (grå)
906412 HFM/HNS/NPR sugeenhed Dustrol sæt DT 130 (grå)

84



913060 HNS/HFM Micro Filter Dustrol, Hepa Kit, Med H13 -filterpatron

85


604011 HEPA-FLO højt ydende filter NVM-1AH - 10 stk.
Velegnet til beholder 130/140

86



606079 Udsugnings-/stænkbeskyttelsesring med børstelister, 450 mm

87


606325 HFM/HNS sprøjtesystem
606054 NuSpeed Spray System NR/NRT

88



606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg ekstra vægt

89


310077 Ledning, 15,0 x 1,50 mm, gul
236136 Ledning, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gul
236164 Ledning, 15,0 x 1,5 mm, gul til HFM
236099 Netkabel med stik, 3 x 1 mm² - 15 m lang, gul


Nyhed



390 x 230 mm Excenterpads

112857 Excenterpad, komplet sæt, 390 x 230 mm
112873 Excenterpad, hvid, 390 x 230 mm
112872 Excenterpad, rød, 390 x 230 mm
112871 Excenterpad, grøn, 390 x 230 mm
112870 Excenterpad, brun, 390 x 230 mm
112869 Excenterpad, strip, 390 x 230 mm
112868 Excenterpad, melamin, 390 x 230 mm
112867 Excenterpad, polyester, 390 x 230 mm

Nyhed



460 x 300 mm Excenterpads

112855 Excenterpad, komplet sæt, 460 x 300 mm
112883 Excenterpad, hvid, 460 x 300 mm
112882 Excenterpad, rød, 460 x 300 mm
112880 Excenterpad, grøn, 460 x 300 mm
112879 Excenterpad, brun, 460 x 300 mm
112859 Excenterpad, strip, 460 x 300 mm
112878 Excenterpad, melamin, 460 x 300 mm
112877 Excenterpad, polyester, 460 x 300 mm

Nyhed



112858 Græspad, 390 x 230 mm

112856 Græspad, 460 x 300 mm

100


Mellemlægspad til beskyttelse af drivplade og gulv

112874 Excenter mellemlægspad, 390 x 230 mm

112884 Excenter mellemlægspad, 460 x 300 mm

101


Til poleringsarbejde og højhastighedspolering

330065 406 mm NuPad Polish, 16 "

130070 432 mm NuPad Polish, 17 "

130066 508 mm NuPad Polish, 20 "

102


Melaminpad til grundrengøring af vandfaste hårde gulve

141010 406 mm PowerPad, 16 "

103


Rengøringspad til vedligeholdelsesrengøring af vandfaste hårde gulve

110093 330 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 13 "

110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 14 "

110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 16 "

104


Til væg- og kantrensning (120 x 250 mm)

110096 Numatic PU Longlife Power Handpad

105


Til vedligeholdelsesrengøring på linoleum, PVC, polyolefin, gummi, parket, kork, stengulve

330005 330 mm NuPad Super Classic, 13 "

130052 356 mm NuPad Super Classic, 14 "

130034 406 mm NuPad Super Classic, 16 "



Børstevalsemaskiner





Hybrid 340 Lite inkl. Akku




N428



N228 Steam

Tovejs	Ja	Ja	Nej
Damp	Valgfri	Nej	Ja
Børste- omdrejninger	800 rpm	650 - 750 rpm	650 - 750 rpm
Strømforbrug	300 W	1000 W	1000 + 900 W
Arbejdsbredde	280 mm	280 mm	280 mm
Køretid	50 minutter	- minutter	- minutter
Opladningstid	120 minutter	- minutter	- minutter
Kabel	Valgfri	12,0 m	12,0 m
Friskvands- beholder	4,2 liter	4,2 liter	2,1 liter
Snavevands- beholder	1,9 liter	1,9 liter	1,9 liter
Underløbs- højde	250 mm	250 mm	270 mm
Nominel spænding	48 V	230 V	230 V
Vægt	22 kg	27.5 kg	30 kg
Dimensioner	430 x 340 x 1120 mm	430 x 340 x 1100 mm	430 x 340 x 1100 mm
Varenummer	147561V	147344	147345



Scan QR kode for
yderligere information
om produktet:



**N635****N335 Steam****N955**

Tovejs	Ja	Nej	Ja
Damp	Nej	Ja	Nej
Børste- omdrejninger	650 - 750 rpm	650 - 750 rpm	650 - 750 rpm
Strømforbrug	1000 W	1000 + 900 W	1600 W
Arbejdsbredde	350 mm	350 mm	550 mm
Køretid	- minutter	- minutter	- minutter
Opladningstid	- minutter	- minutter	- minutter
Kabel	12,0 m	12,0 m	12,0 m
Friskvands- beholder	5,4 liter	2,7 liter	9,5 liter
Snavevands- beholder	2,3 liter	2,3 liter	3,6 liter
Underløbs- højde	250 mm	270 mm	250 mm
Nominel spænding	230 V	230 V	230 V
Vægt	27.5 kg	30 kg	37.5 kg
Dimensioner	430 x 420 x 1100 mm	430 x 420 x 1100 mm	430 x 620 x 1100 mm
Varenummer	147424	147425	147604

Scan QR kode for
yderligere information
om produktet:





Alsidede anvendelsesmuligheder

Børstevalsemaskine

Enkel betjening

Børstevalsemaskinerne imponerer med deres enkle og ubesværede betjening.

Maksimal beskyttelse af alle komponenter

Maskinen er konstrueret, så støv, vand eller andre rester ikke kan trænge ind i apparatets indre.

Let og ubesværet at transportere


Alle børstevalsemaskiner kan transporteres til anvendelsesstedet på jævne overflader ved hjælp af to sidemonterede ruller. Med de valgfrie transportvogne kan maskinerne også transporteres ubesværet over ujævne overflader og udendørsarealer.

Perfekt balance

Motorens centrale placering og tankene over den sikrer en perfekt balance.

Velegnet til alle gulve


Børstevalsemaskiner er alsidige maskiner til rengøring af gulve. De rengør perfekt på strukturerede gulve, terracotta, PVC, keramik, marmor og porcelæn, stengulve, gummibelagte gulve, tæpper og meget mere.




Sten



Træ




Terracotta



Gulvtæpper



Tæpper



Gummiknopper




PVC



Keramik



Marmor



Porcelænsstentøj

106



- 147871 Numatisk universalbørste 224 mm, grå
 147005 Numatic universalbørste 280 mm, grå
 147008 Numatic universalbørste 350 mm, grå
 147036 Numatic universalbørste 550 mm, grå

107



- 147870 Numatic tæppebørste 224 mm, gul
 147006 Numatic tæppebørste 280 mm, gul
 147009 Numatic tæppebørste 350 mm, gul
 147037 Numatic tæppebørste 550 mm, gul

108



- 147881 Numatic skurebørste 224 mm, sort
 147001 Numatic skurebørste 280 mm, sort, 0,25 mm
 147004 Numatic skurebørste 350 mm, sort, 0,25 mm
 147035 Numatic skurebørste 550 mm, sort, 0,25 mm

109



- 147007 Numatic skurebørste 280 mm, sort, 0,50 mm
 147010 Numatic skurebørste 350 mm, sort, 0,50 mm

110



- 147562 UltraBrush Soft, 340 (blå)
Ikke slibende børste
 147553 UltraBrush Med, 340 (gul)
Let slibende børste
 147554 UltraBrush Max, 340 (rød)
Meget slibende børste

111



- 147552 Hybrid strømforsyningsenhed til kabeldrift og dampdrift

112



- 147555 Dampsæt til Hybrid 340

113



- 147557 Hybridbatteri LITE, 48V

114



- 147015 Numatic transportvogn Caddy N428, 228, 635 og 335
 147049 Numatic trolley N955

115



- 147025 Ledning til Numatic børstevalsemaskine

116



- 100249 Silikonespray 400 ml

Gulvvaskemaskiner



Banebrydende Reflo teknologi

Genbrugsplasten fra vores specialudviklede Reflo-proces er holdbar og robust.



Din digitale assistent

Få adgang til betjeningsvejledninger, brugervideoer, instruktionsmanualer og meget mere når som helst - nemt via app.



Fleksibelt udlejningskoncept

Med FlexOne undgår du høje startinvesteringer og kan reagere endnu mere fleksibelt på dine behov og krav til ejendommen.



Det digitale flådestyringssystem

Dit digitale flådestyringssystem til effektiv organisering af dine maskiner og enheder - uanset producent.



Holdbar og pålidelig

Udnyt vores 4 års batterigaranti på alle NX300-enheder.



Holdbar og pålidelig

Udnyt vores 8 års batterigaranti på alle NX1K-enheder.






TT1840G

Kompakt kabel-gulvvaskemaskine til små områder

- Arbejdsbredde: 400 mm
- Kapacitet: 18 liter
- Med NuAssist: betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere via app

Varenummer:

166049V



Inklusive:

918293 Ten-Tec børste rød, 370/400 mm
903532 Sugefod komplet til TT(B)1840

Antal

1
1

Kabellængde	Teoretisk arealydelse	Arbejdsbredde	Sugebredde	Børsteomdrejninger
20,0 m	1200 m ² /h @ 3 km/h	400 mm	514 mm	150 rpm

Friskvandsbeholder	Snavsevandsbeholder	Nominal spænding	Vægt	Dimensioner	Børste	Pad
18,0 l	18,0 l	230 v	38,5 kg	850 x 520 x 1132 mm	400 mm	356 mm



TT4045G

Kabel-gulvvaskemaskine til små og mellemstore områder

- Arbejdsbredde: 450 mm
- Kapacitet: 40 liter
- Med NuAssist: betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere via app
- Kan også fyldes direkte fra vandhanen takket være QuickFill-systemet

Varenummer:

166039V



Inklusive:

918294 Ten-Tec børste rød, 450 mm (Floortec)
904691 Sugefod 650 justerbar i højden komplet (805 mm)

Antal

1
1

Kabellængde	Teoretisk arealydelse	Arbejdsbredde	Sugebredde	Børsteomdrejninger
20,0 m	1350 m ² /h @ 3 km/h	450 mm	805 mm	150 rpm

Friskvandsbeholder	Snavsevandsbeholder	Nominal spænding	Vægt	Dimensioner	Børste	Pad
40,0 l	40,0 l	230 v	67 kg	890 x 470 x 1100 mm	450 mm	406 mm

Godt finansieret

Numatics servicekoncept omfatter også optimeret finansiering. Når alt kommer til alt, er det ikke altid den bedste beslutning at købe en maskine. ServiceFinanz gør købet af nye maskiner beregneligt, uanset om det er leasing, leje eller afbetaling.

Som et alternativ dækker objektfinansiering den komplette indretning af dit objekt. Ideel til nye og større indkøb, da værdien af alle kapitalgoder er medregnet i kontrakten. Ud over maskiner, apparater og rengøringsvogne registreres også tilbehør og endda forbrugsvarer. Du kan nemt betale dine finansieringsbehov i månedlige rater. Og alt dette i en enkelt kontrakt.



Vores anbefaling:

Objektfinansiering i en full-service-kontrakt

- Finansiering af det komplette objektudstyr
- Ideel til nye og store indkøb
- Praktisk betaling i månedlige rater
- Alle objekter inkluderet i en fast kontrakt
- Inklusiv alle maskiner, apparater, tilbehør og forbrugsmaterialer
- **Valgfrit:** Inklusiv vedligeholdelse, forsikring, reservedele
- Ingen kapitalbinding
- Prisvenlige gennemsigtige månedlige afdrag
- Planmæssig og effektiv objektberegning
- Maksimal fleksibilitet ved ændringer på objektet
- Vores serviceløfte: 24-timers responstid med ServicePro 24-kontrakten (valgfrit)
- Tilbagebetalingsgaranti: Ved objekttab efter 2 måneder (FlexPro Plus) eller efter 12 måneder (i begge tilfælde med en opsigelsesperiode på en måned)
- Talrige servicemuligheder, hver især tilpasset objektets behov
- Mulighed for fleksible op- og nedgraderinger
- VideoService: Dokumentér f.eks. rengøringsproblemer hurtigt og nemt ved hjælp af video. Upload den, og lad os rådgive dig



TTB1840NX-R

Kompakt gulvaskemaskine til små områder

- Arbejdsbredde: 400 mm
- Kapacitet: 18 liter
- ReFlo: Fremstillet af plastik i topkvalitet med genanvendt indhold
- Med NuAssist: betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere via app
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor



Varenummer:

166040V



Inklusive:

- 913686 Lithium-ion batteri NX300
- 100121V Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel
- 918293 Ten-Tec børste rød, 370/400 mm
- 903532 Sugefod komplet til TT(B)1840

Antal

- 1
- 1
- 1
- 1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Teoretisk arealydelse	Arbejdsbredde	Sugebredde	Børsteomdrejninger
60 minutter	120 minutter	1,7 m	1200 m ² /h @ 3 km/h	400 mm	514 mm	150 rpm

Friskvandsbeholder	Snavsevandsbeholder	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Børste	Pad
18,0 l	18,0 l	36 v	34 kg	850 x 520 x 1132 mm	400 mm	356 mm



TTB3045NX-R

Kompakt gulvaskemaskine til små og mellemstore områder

- Arbejdsbredde: 450 mm
- Kapacitet: 30 liter
- ReFlo: Fremstillet af plastik i topkvalitet med genanvendt indhold
- Med NuAssist: betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere via app
- Lang og kraftfuld drift takket være NX300 lithiumbatteri
- Inklusiv oplader med hurtigopladningsfunktion (80 % på 60 min.)
- 4 års garanti på NX300 batteri og sugemotor
- Vedligeholdelsesfri digital sugemotor



Varenummer:

166041V



Inklusive:

- 913686 Lithium-ion batteri NX300
- 915749 Oplader til 2 x NX300-batterier inkl. EU-netkabel
- 918294 Ten-Tec børste rød, 450 mm (Floortec)
- 904691 Sugefod 650 justerbar i højden komplet (805 mm)

Antal

- 1
- 2
- 1
- 1

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Teoretisk arealydelse	Arbejdsbredde	Sugebredde	Børsteomdrejninger
70 minutter	120 minutter	1,7 m	1350 m ² /h @ 3 km/h	450 mm	805 mm	100 rpm

Friskvandsbeholder	Snavsevandsbeholder	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Børste	Pad
30,0 l	30,0 l	36 v	79.3 kg	915 x 470 x 1100 mm	450 mm	406 mm

NXPower-netværk

Et batteri til alle NX-enheder

- 36V litium-ion-batteri
- Kraftfuld og holdbar
- Hurtig opladningsfunktion:
60 minutter (80 %)
- Topydelse for mere
produktivitet
- Digital højtydende motor
- Kompatibel med alle
NX-enheder



Du kan finde mere information om
vores NXPower-netværk på
www.numatic.dk



NX1K

Lithium-jernfosfat-teknologi

- Høj produktivitet
- Lave driftsomkostninger
- Sikker batteriteknologi
- Lange og fleksible driftstider
- Hurtig opladningsfunktion
- 4.000 opladningscykluser
- Bæredygtig brug og bortskaffelse




Produktivitet

LFP (lithium-jernfosfat) LiFePO_4

Fordele sammenlignet med gelbatterier:

- Bedre udnyttelse af energi
- Mindre selvafladning
- Ensartet ydelse
- Øget driftstid
- Længere levetid



Enkel betjening med ^{Numatic}Nu-Assist

Det er ikke altid let at tilbyde uddannelse, og det kan være tidskrævende, komplekst og dyrt. Nu-Assist-appen giver fordelen ved onlinetræning gennem en enkel, alsidig og brugervenlig løsning, hvilket resulterer i øget rengøringsydelse og produktivitet.

- 24/7 adgang til flersproget træning
- Praktisk fejlfinding og vedligeholdelse
- Øget rengøringsproduktivitet
- Produkttræning



Nu-Track

Det digitale flådestyringssystem

- Håndtering af service
- Vedligeholdelsesstyring
- Analyser & rapporter
- Og andre funktioner

Alle Numatic-apps kan downloades gratis fra App Store og Google Play Store også tilgængelig som en mobil webversion.




Det digitale flådestyringssystem til effektiv organisering af dine maskiner og udstyr - uafhængigt af producenten.



Oversigt over flåden



Beskeder



Protokol



Geo-placering



Geo-Fencing

Kvalificeret service på stedet

Service på stedet

I regionen


Den permanente driftssikkerhed af maskinteknologien er afgørende. Vores salgspartnere sikrer effektiv lokal rådgivning og hurtig, professionel service – i alle regioner og på alle niveauer.

Kvalificeret service

Ud over kvalificeret specialistrådgivning, reparationer, logistik, og salg tilbyder vores servicepartnere også en professionel direkte overtagelsesservice for maskiner og apparater. ServiceDirekt hjælper hurtigt og pålideligt.

Service med sikkerhed

Vores Numatic-tjenester strækker sig langt ud over regelmæssige inspektioner eller obligatoriske konsulenttjenester. Med et moderne og alsidigt servicenetværk ønsker vi at give dig sikkerhed i den overordnede styring af din maskinpark. Ud over ServiceDirekt omfatter vores vigtigste tjenester ServiceFinanz til alle aspekter af den rigtige finansieringsløsning og Servicekontrakt til en vedligeholdelses- og servicepakke, der er skræddersyet til dine behov.



TBL3045/50

- Lang levetid
- 4.000 opladningscyklusser
- Sikker batteriteknologi
- Høj produktivitet
- Lave driftsomkostninger



Nu med NX1K-batteri

Gulvaskemaskiner med batteri



TBL3045/50


Kompakt gulvaskemaskine med 8 års batterigaranti

- Arbejdsbredde: 450 mm
- Kapacitet: 30 liter
- Med NuAssist: betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere via app
- Kan også fyldes direkte fra vandhanen takket være QuickFill-systemet
- Langtidsholdbar litium-jernfosfat-teknologi med 8 års batterigaranti



Varenummer:

920802



Inklusive:

- | | | |
|--------|---|-------|
| 918294 | Ten-Tec børste rød, 450 mm (Floortec) | Antal |
| 904691 | Sugefod 650 justerbar i højden komplet (805 mm) | 1 |
| 911948 | NX1K LiFePO4-batteri, 1280 Wh | 1 |
| 221079 | Ladekabel 3 x 1,0 mm², gul | 1 |

Køretid	Opladningstid	Kabellængde	Teoretisk arealydelse	Arbejdsbredde	Sugebredde	Børsteomdrejninger
150 minutter	600 minutter	3,0 m	1350 m²/h @ 3 km/h	450 mm	805 mm	100 rpm

Friskvandsbeholder	Snavsevandsbeholder	Nominel spænding	Vægt	Dimensioner	Børste	Pad
30,0 l	30,0 l	25,6 v	kg	890 x 470 x 1100 mm	450 mm	406 mm



TBL4045

Kompakt gulvaskemaskine til små og mellemstore områder
inkl. Ten-Tec-børste & integreret oplader

- 40 liter tankkapacitet
- 450 mm arbejdsbredde
- Op til 190 minutters driftstid
- Integreret oplader
- Mellemopladning muligt
- Vipbart børstedæk til nemt værktøjsskift



Klimaneutral brug	Drivmotor	Teor. arbejdsområde	Arbejdsbredde	Sugebredde	Tankens kapacitet	Diameter på børste/pad	Dimensioner
1. år inkl.	Nej	1.350 m²/t ved 3 km/t	450 mm	805 mm	40 liter	450 / 406 mm	1.070 x 470 x 1.160 mm

Betegnelse	TBL4045/50	TBL4045/100
Antal batterier	1	2
Driftstid	op til 1 time 40 min.	op til 3 timer 10 minutter.
Opladningstid	op til 2 timer 30 minutter.	op til 5 timer
Vægt	112 kg	123 kg
Varenummer	966777	915937



TBL4055

Kompakt gulvaskemaskine til små og mellemstore områder
inkl. Ten-Tec-børste & integreret oplader

- 40 liter tankkapacitet
- 550 mm arbejdsbredde
- Op til 190 minutters driftstid
- Integreret oplader
- Mellemopladning muligt
- Vipbart børstedæk til nemt værktøjsskift



Klimaneutral brug	Drivmotor	Teor. arbejdsområde	Arbejdsbredde	Sugebredde	Tankens kapacitet	Diameter på børste/pad	Dimensioner
1. år inkl.	Nej	1.650 m²/t ved 3 km/t	550 mm	948 mm	40 liter	550 / 508 mm	1.070 x 570 x 1.160 mm

Betegnelse	TBL4055/50	TBL4055/100
Antal batterier	1	2
Driftstid	op til 1 time 40 min.	op til 3 timer 10 minutter.
Opladningstid	op til 2 timer 30 minutter.	op til 5 timer
Vægt	114 kg	125 kg
Varenummer	916793	916794



TBL6055T

Gulvvaskemaskine med trækraft til mellemstore områder
inkl. Ten-Tec-børste & integreret oplader

- 60 liter tankkapacitet
- 550 mm arbejdsbredde
- Op til 180 minutters driftstid
- Integreret oplader
- Mellemopladning muligt



Klimaneutral brug	Drivmotor	Teor. arbejdsområde	Arbejdsbredde	Sugebredde	Tankens kapacitet	Diameter på børste/pad	Dimensioner
1. år inkl.	Ja	2.200 m²/t ved 4 km/t	550 mm	948 mm	60 liter	550 / 508 mm	1.425 x 560 x 1.120 mm

Betegnelse	TBL6055/50T	TBL6055/100T
Antal batterier	1	2
Driftstid	op til 1 time 30 minutter.	op til 3 timer
Opladningstid	op til 2 timer 30 minutter.	op til 5 timer
Vægt	141 kg	152 kg
Varenummer	916863	915772



TBL8572T

Gulvvaskemaskine med trækraft til mellemstore og store områder
inkl. Ten-Tec-børster & integreret oplader

- 85 liter tankkapacitet
- 720 mm arbejdsbredde
- Op til 270 minutters driftstid
- Integreret oplader
- Mellemopladning muligt
- Justerbart kontaktryk



Klimaneutral brug	Drivmotor	Teor. arbejdsområde	Arbejdsbredde	Sugebredde	Tankens kapacitet	Diameter på børste/pad	Dimensioner
1. år inkl.	Ja	2.880 m²/t ved 4 km/t	720 mm	948 mm	85 liter	2 x 370 / 2 x 360 mm	1.513 x 762 x 1.144 mm

Betegnelse	TBL8572/100T	TBL8572/150T
Antal batterier	2	3
Driftstid	op til 3 timer	op til 4 timer 30 minutter.
Opladningstid	op til 5 timer	op til 7 timer 30 minutter.
Vægt	204 kg	215 kg
Varenummer	916867	916871



CRL8055T

Kompakt ride-on gulvvaskemaskine til små og mellemstore områder inkl. Ten-Tec-børste & integreret oplader

- 80 liter tankkapacitet
- 550 mm arbejdsbredde
- Op til 180 minutters driftstid
- Integreret oplader
- Mellemopladning muligt



Klimaneutral brug	Drivmotor	Teor. arbejdsområde	Arbejdsbredde	Sugebredde	Tankens kapacitet	Diameter på børste/pad	Dimensioner
1. år inkl.	Ja	2.750 m²/t ved 5 km/t	550 mm	805 mm	80 liter	550 / 508 mm	1.460 x 590 x 1.160 mm

Betegnelse	CRL8055/50T	CRL8055/100T
Antal batterier	1	2
Driftstid	op til 1 time 30 minutter.	op til 3 timer
Opladningstid	op til 2 timer 30 minutter.	op til 5 timer
Vægt	140 kg	151 kg
Varenummer	916876	916881



CRL8072T

Kompakt ride-on gulvvaskemaskine til mellemstore områder inkl. Ten-Tec-børster & integreret oplader

- 80 liter tankkapacitet
- 720 mm arbejdsbredde
- Op til 170 minutters driftstid
- Integreret oplader
- Mellemopladning muligt



Klimaneutral brug	Drivmotor	Teor. arbejdsområde	Arbejdsbredde	Sugebredde	Tankens kapacitet	Diameter på børste/pad	Dimensioner
1. år inkl.	Ja	3.600 m²/t ved 5 km/t	720 mm	948 mm	80 liter	2 x 370 / 2 x 360 mm	1.460 x 762 x 1.160 mm

Betegnelse	CRL8072/50T	CRL8072/100T
Antal batterier	1	2
Driftstid	op til 1 time 25 min.	op til 2 timer 50 min.
Opladningstid	op til 2 timer 30 minutter.	op til 5 timer
Vægt	160 kg	171 kg
Varenummer	916884	915726



TRL720T

Ride-on gulvvaskemaskine til mellemstore og store områder
inkl. Ten-Tec-børster & integreret oplader

- 120 liter tankkapacitet
- 720 mm arbejdsbredde
- Op til 480 minutters driftstid
- Integreret oplader
- Mellemopladning muligt



Klimaneutral brug	Drivmotor	Teor. arbejdsområde	Arbejdsbredde	Sugebredde	Tankens kapacitet	Diameter på børste/pad	Dimensioner
1. år inkl.	Ja	3600 m ² /t ved 5 km/t	720 mm	948 mm	120 liter	2 x 370 / 2 x 360 mm	1.590 x 739 x 1.422 mm

Betegnelse	TRL720/150T	TRL720/200T	TRL720/250T	TRL720/300T
Antal batterier	3	4	5	6
Driftstid	op til 4 timer	op til 5 timer 20 minutter.	op til 6 timer 40 min.	op til 8 timer
Opladningstid	op til 7 timer 30 minutter.	op til 10 timer	op til 12 timer 30 minutter.	op til 15 timer
Vægt	282 kg	293 kg	304 kg	315 kg
Varenummer	918273	166042V	166043V	166044V



TVL850T

Ride-on gulvvaskemaskine til store områder
inkl. Ten-Tec-børster & integreret oplader

- 120 liter tankkapacitet
- Variabel arbejdsbredde (kan justeres uden værktøj: 650, 750 eller 850 mm)
- Op til 380 minutters driftstid
- Integreret oplader
- Mellemopladning muligt



Klimaneutral brug	Drivmotor	Teor. arbejdsområde	Arbejdsbredde	Sugebredde	Tankens kapacitet	Diameter på børste/pad	Dimensioner
1. år inkl.	Ja	4250 m ² /t ved 5 km/t	650 mm - 850 mm	1054 mm	120 liter	3 x 300 / 3 x 300 mm	1.590 x 870 x 1.422 mm

Betegnelse	TVL850/150T	TVL850/200T	TVL850/250T	TVL850/300T
Antal batterier	3	4	5	6
Driftstid	op til 3 timer 5 min.	op til 4 timer 10 minutter.	op til 5 timer 15 min.	op til 6 timer 20 minutter.
Opladningstid	op til 7 timer 30 minutter.	op til 10 timer	op til 12 timer 30 minutter.	op til 15 timer
Vægt	287 kg	298 kg	309 kg	320 kg
Varenummer	918281	166045V	166046V	166047V

Nyhed



- 920955 Ten-Tec børste rød, 220 mm
- 918292 Ten-Tec børste rød, 300 mm okto til TTV678/TVL850
- 918293 Ten-Tec børste rød, 370/400 mm
- 918294 Ten-Tec børste rød, 450 mm (Floortec)
- 918295 Ten-Tec børste rød, 550 mm (Floortec)

Nyhed



- 920957 Skurebørste 220 mm
- 606152 Octo PPN skurebørste 0,6MM 300mm til TTV678
- 903449 PPN skurebørste 0,6 mm 370 mm
- 606105 PPN skurebørste 0,6 mm 400 mm
- 606203 PPN skurebørste 0,6 mm 450 mm
- 606028 PPN skurebørste 550 mm

121



- 606153 Octo SC skurebørste grøn 300mm til TTV678
- 606302 SC skurebørste grøn, 370/400 mm
- 606306 SC skurebørste grøn, 450 mm
- 606551 SC skurebørste grøn, 550 mm

Nyhed



- 920956 Nylon skurebørste 220 mm
- 606151 Octo Nylon skurebørste 300 mm til TTV678
- 903994 Nylon skurebørste 370 mm
- 606108 Nylon skurebørste 400 mm
- 606204 Nylon shampoo børste 450 mm
- 606550 Nylon skurebørste 550 mm

Nyhed



- 920958 PadLoc drivskive, 225 mm, 9 "
- 606406 Octo PadLoc drivskive, 305 mm til TTV678, 12 "
- 606400 PadLoc drivskive, 356 mm, 14 "
- 606401 PadLoc drivskive, 406 mm, 16 "
- 606403 PadLoc drivskive, 508 mm, 20 "

126



- 900719 Octo Nuloc2 drivskive, 305 mm til TTV678, 12 "
- 900524 Nuloc2 drivskive, 356 mm, 14 "
- 900525 Nuloc2 drivskive, 406 mm, 16 "
- 900526 Nuloc2 drivskive, 508 mm, 20 "

127



- 606186 Afløbsslange-forlænger til TRG / TTV

128



- 609100 Afløbsslange-forlænger

129



- 902505 CRO/CRG Caddy Sæt, Rød
- 902739 TRO/TRG/TTV678 Caddy Sæt, Rød

130



- 903182 Moppeholder til CRO

131



913825 Ferskvandstank til NUC244NX komplet

Nyhed



919445 Transportvogn til NUC244NX/NCC420NX

134



918636 Sugefod komplet til NCC440

135



913810V Gummilæbesæt (NUC244NX)

917888 Gummilæbe for til NCC220

917892 Gummilæbe bag til NCC220

136



903532 Sugefod komplet til TT(B)1840

137



903531 Serilor gummilæbesæt til TT(B)1840

138



904691 Sugefod 650 justerbar i højden komplet (805 mm)

904699 Sugefod 750 justerbar i højden komplet (944 mm)

904694 Sugefod 750 justerbar i højden komplet (1053 mm)

139

900518 Serilor gummilæbesæt, 805 mm, grøn
*Velegnet til sugefod 650*900519 Serilor gummilæbesæt, 944 mm, grøn
*Velegnet til sugefod 750*900520 Serilor gummilæbesæt, 1053 mm, grøn
Velegnet til sugefod 850

140

106650 Airoflex gummilæbesæt, 805 mm, rød
*Velegnet til sugefod 650*106750 Gummilæbesæt Airoflex, 944 mm, rød
*Velegnet til sugefod 750*106850 Gummilæbesæt Airoflex, 1053 mm, rød
Velegnet til sugefod 850

141

101196 Eco gummilæber, 40 shore, 805 mm, grå
*Velegnet til sugefod 650*101295 Eco gummilæber, 40 shore, 944 mm, grå
*Velegnet til sugefod 750*101198 Eco gummilæber, 40 shore, 1053 mm, grå
Velegnet til sugefod 850

142



103196 Eco-polyurethan gummilæber, 43 shore, 805 mm, brun
Velegnet til sugefod 650

103295 Eco-polyurethan gummilæber, 43 shore, 944 mm, brun
Velegnet til sugefod 750

103198 Eco-polyurethan gummilæber, 43 shore, 1053 mm, brun
Velegnet til sugefod 850

143



102196 Gummilæber NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, oliebestandige, sorte
Velegnet til sugefod 650

102295 Gummilæber NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, oliebestandige, sorte
Velegnet til sugefod 750

102198 Gummilæber NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, oliebestandige, sorte
Velegnet til sugefod 850

145



911948 NX1K LiFePO4-batteri, 1280 Wh

111666 Årlig lejepris NX1K LiFePO4-batteri, 1280 Wh

917143 NX1K-kabelsæt til TBL4045/4055
til opgradering fra 1 til 2 batterier

917145 NX1K-kabelsæt til TBL6055/CRL8055/8072
til opgradering fra 1 til 2 batterier

918050 NX1K-kabelsæt til TBL8572
til opgradering fra 2 til 3 batterier

917147 NX1K-kabelsæt til TRL720/TVL850
til opgradering fra 3 til 4 batterier

917149 NX1K-kabelsæt til TRL720/TVL850
til opgradering fra 4 til 5 batterier

917151 NX1K-kabelsæt til TRL720/TVL850
til opgradering fra 5 til 6 batterier

146



236178 Kabel 3 x 1,0 mm², 20 m, gul

221079 Ladekabel 3 x 1,0 mm², gul

147



913686 Lithium-ion batteri NX300

100121V Oplader til NX300 batteri inkl. netkabel

915749 Oplader til 2 x NX300-batterier inkl. EU-netkabel

148



121404 NuSpeed EASY specialrens til følsomme gulvbelægninger, 1 liter

121405 NuSpeed EASY specialrens til følsomme gulvbelægninger, 5 liter

149



121407 NuSpeed POWER specialrens til hårde gulve, 1 liter

121408 NuSpeed POWER specialrens til hårde gulve, 5 liter

150



Til væg- og kantrensning (120 x 250 mm)

110096 Numatic PU Longlife Power Handpad

151



110011V 2x PU Longlife PowerPad til NUC244NX, 225 mm, 9 "

110191 279 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 11 "

110092 305 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 12 "

110093 330 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 13 "

110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 14 "

110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 16 "

110097 430 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 17 "

110103 508 mm Numatic PU Longlife PowerPad, 20 "

152



130053 225 mm NuPad Super Red, 9 "

153



Til vedligeholdelsesrengøring på linoleum, PVC, polyolefin, gummi, parket, kork, stengulve

330051 279 mm NuPad Super Classic, 11 "
 330054 305 mm NuPad Super Classic, 12 "
 330005 330 mm NuPad Super Classic, 13 "
 130052 356 mm NuPad Super Classic, 14 "
 130034 406 mm NuPad Super Classic, 16 "
 330058 508 mm NuPad Super Classic, 20 "

Nyhed



Diamantpad til grundrengøring og restaurering af hårde og elastiske gulve

112600 229 mm NuPad Diamond 400, rød (2 stk.), 9 "
 112601 305 mm NuPad Diamond 400, rød (2 stk.), 12 "
 112602 356 mm NuPad Diamond 400, rød (2 stk.), 14 "
 112603 406 mm NuPad Diamond 400, rød (2 stk.), 16 "
 112604 508 mm NuPad Diamond 400, rød (2 stk.), 20 "

Nyhed



Diamantpad til mellemrengøring af hårde og elastiske gulve samt daglig rengøring af matte stengulv

112605 229 mm NuPad Diamond 800, orange (2 stk.), 9 "
 112608 305 mm NuPad Diamond 800, orange (2 stk.), 12 "
 112617 356 mm NuPad Diamond 800, orange (2 stk.), 14 "
 112611 406 mm NuPad Diamond 800, orange (2 stk.), 16 "
 112614 508 mm NuPad Diamond 800, orange (2 stk.), 20 "

Nyhed



Diamantpad til daglig rengøring af hårde og elastiske gulve med poléreffekt for silkeglans

112606 229 mm NuPad Diamond 1800, blå (2 stk.), 9 "
 112609 305 mm NuPad Diamond 1800, blå (2 stk.), 12 "
 112618 356 mm NuPad Diamond 1800, blå (2 stk.), 14 "
 112612 406 mm NuPad Diamond 1800, blå (2 stk.), 16 "
 112615 508 mm NuPad Diamond 1800, blå (2 stk.), 20 "

Nyhed




Diamantpad til daglig rengøring af hårde og elastiske gulve med poléreffekt og højglans

112607 229 mm NuPad Diamond 3500, pink (2 stk.), 9 "
 112610 305 mm NuPad Diamond 3500, pink (2 stk.), 12 "
 112619 356 mm NuPad Diamond 3500, pink (2 stk.), 14 "
 112613 406 mm NuPad Diamond 3500, pink (2 stk.), 16 "
 112616 508 mm NuPad Diamond 3500, pink (2 stk.), 20 "



Fejemaskiner





NU3



NU5





NU9

Støvudsugning	Ingen	Ja	Ja
Træk kørsel	Ingen	Ingen	Ja
Fejemetode	TRS	TRS	TRS
Høj tømning	Ingen	Ingen	Ingen

Arealydelse	2400 m²/h @ 3 km/h	1860 m²/h @ 3 km/h	3240 m²/h @ 3,6 km/h
Arbejdsbredde	800 mm	620 mm	900 mm
Hovedkostvalsens bredde	450 mm	400 mm	500 mm
Sidebørste	2	1	2
Køretid	- minutter	150 minutter	180 minutter
Fejebeholder	40 liter	37 liter	60 liter
Filterareal	- m²	1,2 m²	2,5 m²
Nominel spænding	- V	12 V	12 V
Vægt	14 kg	55 kg	137 kg
Dimensioner	800 x 660 x 330 mm	923 x 650 x 557 mm	1085 x 799 x 658 mm

Varenummer	100807	100808	100809
------------	--------	--------	--------

Scan QR kode for yderligere information om produktet:







NU12/2 TRS



NU12/2 TRS HE

Støvudsugning	Ja	Ja
Træk kørsel	Ja	Ja
Fejemetode	TRS	TRS
Høj tømning	Ingen	Hydraulisk
Arealydelse	5500 m²/h @ 5 km/h	5500 m²/h @ 5 km/h
Arbejdsbredde	1100 mm	1100 mm
Hovedkostval-sens bredde	700 mm	700 mm
Sidebørste	2	2
Køretid	270 minutter	270 minutter
Fejebeholder	90 liter	90 liter
Filterareal	4,0 m²	4,0 m²
Nominel spænding	24 V	24 V
Vægt	345 kg	450 kg
Dimensioner	1420 x 900 x 1140 mm	1500 x 900 x 1470 mm
Varenummer	114842	114843

Scan QR kode for yderligere information om produktet:





Rengøringsvogne



Banebrydende Reflo teknologi


Genbrugsplasten fra vores specialudviklede Reflo-proces er holdbar og robust.



SCS-certificering


SCS-certificeringen for genbrugsindhold bekræfter procentdelen af plast, der er fremstillet af genbrugsmaterialer. Det genanvendte indhold er mindst 50 % i hvert produkt.





MidMop

Affaldsenhed	-
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 16 l
Inventarspand	Valgfri
Hjul	4 x 75 mm
Dimensioner	700 x 400 x 1030 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	909914



MultiMatic MM 4

Affaldsenhed	70 l
Presse	Vertikal presse
Spand	17 l / 15 l
Inventarspand	2 x 4 l
Hjul	4 x 75 mm
Dimensioner	940 x 480 x 1130 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	915059



MultiMatic MM 4 Plus

Affaldsenhed	70 l
Presse	Vertikal presse
Spand	17 l / 15 l
Inventarspand	3 x 4 l
Hjul	4 x 75 mm
Dimensioner	940 x 480 x 1130 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	101047V



MultiMatic MM 8

Affaldsenhed	70 l
Presse	Moppeboks
Spand	28 l
Inventarspand	2 x 4 l
Hjul	4 x 75 mm
Dimensioner	940 x 480 x 1130 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	915638

158



- 905225V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905226V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 905227V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, grøn
 905228V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, gul
 237751 Låg til drejelig 5 liters spand, gennemsigtig

159



- 909920 Moppeholder til Midmop, reflo

160



- 909677 Håndtag til MidMop, reflo

161



- 909909 Holder til advarselsskilt til MidMop, reflo

162



- 915319 Overtræk til affaldssæk med lynlås til EM-vogne
 velegnet til MM vogne

163



- 915321 Hylde til moppeholder, Multimatic

164



- 101130V Mopmatic moppeboks MK3 med farvekodet håndtag, blå
 ekskl. doseringsbeholder
 101131V Mopmatic moppeboks MK3 med farvekodet håndtag, rød
 ekskl. doseringsbeholder
 113003 VA-bro til Mopmatic MK2 og MK3

165



- 629874 Skaftholder 22 mm til MidMop og Eco-Matic

166



- 912528 Flexi skaftholder fra Ø 20-30 mm (T-Slot)

167



- 911936 Krog til tilbehør, 37 mm (T-slot)
 915171 Krog til tilbehør, smal (T-slot)

168



- 628427V Svingbare hjul 75 mm (1 PU = 4 stk), grå
 629882V Drejelige hjul 75 mm til MidMop (1 PU = 4 stk.)

Nyhed



- 901296 Advarselsskilt „W1“ med beslag, gul



EcoMatic EM 1

Affaldsenhed	120 l
Presse	Valgfri
Spand	-
Inventarspand	Valgfri
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	950 x 610 x 1010 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	


Varenummer 909657



EcoMatic EM 6

Affaldsenhed	120 l
Presse	Valgfri
Spand	-
Inventarspand	Valgfri
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	1230 x 610 x 1010 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	


Varenummer 909662



EcoMatic EM 3

Affaldsenhed	120 l
Presse	Valgfri
Spand	-
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	1205 x 610 x 1115 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	


Varenummer 101044V




EcoMatic EM 5

Affaldsenhed	120 l
Presse	Valgfri
Spand	-
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	1205 x 610 x 1115 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	

Varenummer 101046V

**EcoMatic EM 3A**


Affaldsenhed	120 l
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 17 l
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	1205 x 610 x 1115 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	101041V

**EcoMatic EM 5A**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 17 l
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	1205 x 610 x 1115 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	101042V

**EcoMatic EM 3B**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 16 l
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	1205 x 700 x 1115 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	101036V

**EcoMatic EM 5B**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 16 l
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	1205 x 700 x 1115 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	101043V

171



- 905225V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905226V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 905227V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, grøn
 905228V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, gul
 237751 Låg til drejelig 5 liters spand, gennemsigtig

172



- 905237V 10 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905238V 10 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 905239V 10 liters spand, grå med farvekodet håndtag, grøn
 905240V 10 liters spand, grå med farvekodet håndtag, gul
 629145 Låg til 10 l spand, gennemsigtig

173



- 905229V 17 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905230V 17 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 905231V 17 liters spand, grå med farvekodet håndtag, grøn
 905232V 17 liters spand, grå med farvekodet håndtag, gul

174



- 905241V 22 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905242V 22 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 629061 Låg til 22 liters spand

175



- 908090 Mopmatic moppeboks MK1 med låg, grå med farvekodning, blå
inkl. doseringsbeholder
 908088 Mopmatic moppeboks MK1 med låg, grå med farvekodning, rød
inkl. doseringsbeholder

176



- 101130V Mopmatic moppeboks MK3 med farvekodet håndtag, blå
ekskl. doseringsbeholder
 101131V Mopmatic moppeboks MK3 med farvekodet håndtag, rød
ekskl. doseringsbeholder
 113003 VA-bro til Mopmatic MK2 og MK3

177



- 629118 2,5 liters doseringsbeholder med låg til rengøringsopløsning

178



- 909923 Holder til Mopmatic moppeboks MK2/MK3, rustfrit stål

179



- 910842 Låse eftermonteringsæt til EM2/EM5/EM6 (2 stk.)

180



- 910840 Opdeler til EcoMatic affaldsholder 2 x 70 liter, reffo

181



- 111999 Vaskenet Marine Eco Filter 55x60 - Premium

182



- 121431 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, blå
 121432 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, gul
 121433 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, grøn
 121434 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, rød
 121435 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, grå

183



- 909369 Affaldsposedæksel med lynlås til EM-vogne

184



- 916341 Trolleyholder til at bære en Henry Quick passer til EM/SM/PM/NKU-vogne

185



- 911522 EcoMatic holder til moppefremfører, reflo

186



- 629874 Skaftholder 22 mm til MidMop og Eco-Matic

187



- 912528 Flexi skaftholder fra Ø 20-30 mm (T-Slot)

188



- 911936 Krog til tilbehør, 37 mm (T-slot)
 915171 Krog til tilbehør, smal (T-slot)

189



- 628425V Svingbare hjul 100 mm (1 PU = 4 stk), grå

190



- 204074 Svingbare hjul med bremse 100 mm, grå

191



- 910758 Store baghjul inklusive aksel til EcoMatic

192



- 227479 Stor afstandsrulle, for eksempel på NCC udstyrsvognen

Nyhed




- 901296 Advarselsskilt „W1“ med beslag, gul

195



- 629105 Sammenklappelig advarselsskilt „W2“ inkl. beslag, gul

**ProCar 1G**

Affaldsenhed	-
Presse	Fladpresse
Spand	15 l / 17 l
Inventarspand	Valgfri
Hjul	4 x 75 mm
Dimensioner	900 x 530 x 980 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	

Varenummer 911211

**ProCar 1A**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Fladpresse
Spand	15 l / 17 l
Inventarspand	3 x 4 l
Hjul	4 x 125 mm
Dimensioner	970 x 530 x 1120 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	

Varenummer 159002V

**ProCar 4G**


Affaldsenhed	120 l
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 17 l
Inventarspand	3 x 4 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	780 x 570 x 1030 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	

Varenummer 101025V

**ProCar 4G Plus**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 16 l
Inventarspand	3 x 4 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	780 x 600 x 1035 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	

Varenummer 101026V

**ProCar 2G**


Affaldsenhed	120 l
Presse	Fladpresse
Spand	2 x 17 l
Inventarspand	2 x 6 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	1260 x 580 x 1155 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	

Varenummer 159003V

**ProCar 5G**


Affaldsenhed	120 l
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 17 l
Inventarspand	2 x 6 l
Hjul	4 x 100 mm
Dimensioner	1110 x 580 x 1130 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	

Varenummer 911407

**ProCar 7G (SM1)**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 17 l
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 125 mm
Dimensioner	1325 x 580 x 1155 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	

Varenummer 911409

**ProCar 7G Plus (SM1)**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Vertikal presse
Spand	2 x 16 l
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 125 mm
Dimensioner	1325 x 700 x 1200 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	

Varenummer 102162V

196



910305 Opbevaringsboks (16 liter)

197



910301 Opbevaringsboks (35 liter)

198



906408 Farvekodning til opbevaringskasser, rød
 906409 Farvekodning til opbevaringskasser, blå
 906410 Farvekodning til opbevaringskasser, grøn
 906411 Farvekodning til opbevaringskasser, gul

199



101017V Eftermonteringssæt dæksel og låse til opbevaringsboks

200



905225V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905226V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 905227V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, grøn
 905228V Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, gul
 237751 Låg til drejelig 5 liters spand, gennemsigtig

201



629050 Beslag til drejelig 5 liters spand, sort

202



905233 6 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905234 6 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 905235 6 liters spand, grå med farvekodet håndtag, grøn
 905236 6 liters spand, grå med farvekodet håndtag, gul
 629165 Låg til 6 liters spand, gennemsigtig

203



905747 15 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905748 15 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå

204



629043 Separatorsigte til 15 liters spand, sort

205



905241V 22 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905242V 22 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 629061 Låg til 22 liters spand

206



629042 Separatorsigte til 22 liters spand, sort

207



223473 Opbevaringsbakke smal med rum, reflo

Pos.	Varenr.	Betegnelse	ProCar 1G	ProCar 1A	ProCar 2G	ProCar 4G	ProCar 4G Plus	ProCar 5G	ProCar 7G	ProCar 7G Plus
196	910305	Opbevaringsboks (16 liter)							•	•
197	910301	Opbevaringsboks (35 liter)							X	X
198	906408	Farvekodning til opbevaringskasser, rød							X	X
	906409	Farvekodning til opbevaringskasser, blå							X	X
	906410	Farvekodning til opbevaringskasser, grøn							X	X
	906411	Farvekodning til opbevaringskasser, gul							X	X
199	101017V	Eftermonterings sæt dæksel og låse til opbevaringsboks							X	X
200	905225V	Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød		•		•	•		•	•
	905226V	Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå		•		•	•		•	•
	905227V	Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, grøn		X		X	X		•	•
	905228V	Drejelig 5 liters spand, grå med farvekodet håndtag, gul		•		•	•		•	•
	237751	Låg til drejelig 5 liters spand, gennemsigtig		X		X	X		X	X
201	629050	Beslag til drejelig 5 liters spand, sort	X							
202	905233	6 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød			•			•		
	905234	6 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå			•			•		
	905235	6 liters spand, grå med farvekodet håndtag, grøn			X			X		
	905236	6 liters spand, grå med farvekodet håndtag, gul			X			X		
	629165	Låg til 6 liters spand, gennemsigtig			X			X		
203	905747	15 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød	X	X						
	905748	15 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå	•	•						
204	629043	Separatorsigte til 15 liters spand, sort	•	•						
205	905241V	22 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød	•	•	•					
	905242V	22 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå	X	X	•					
	629061	Låg til 22 liters spand	X	X	X					
206	629042	Separatorsigte til 22 liters spand, sort			•					
207	223473	Opbevaringsbakke smal med rum, reflo	X							

Signaturforklaring:

- Inklusive
- X Valgfri

208



908171 Døre til rengøringsvogne, sæt med 2 stk.

209



910316 Låsbar TopBox

210



111999 Vaskenet Marine Eco Filter 55x60 - Premium

211



- 121431 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, blå
- 121432 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, gul
- 121433 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, grøn
- 121434 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, rød
- 121435 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, grå

212



- 900987 Overtræk til affaldssæk med lynlås 1 x 120 liter/ 2 x 70 liter)
- 903193 Overtræk til affaldssæk med lynlås til plastaffaldsholder *ikke egnet til ProCar 2 + 5*

213



- 629189 Holder til vasketojsnet, rød
- 629190 Holder til vasketojsnet, blå
- 629121 Vasketojsnet, 70 liter, rød
- 629122 Vasketojsnet, 70 liter, blå

214



160207 Holdeplade til fastgørelse af dispensersystemer, rustfrit stål
velegnet til ProCar 5+7, ServoMatic og ProMatic

215



916341 Trolleyholder til at bære en Henry Quick
passer til EM/SM/PM/NKU-vogne

216



910317 Holder til moppefremfører

217



910375 Flaskeholder 2 x 1 liter, reflo

218



910298 Fladpresse med rustfrit stål håndtag, reflo

219



910809 Universalpresse med frontaflob, pulverlakeret, reflo

Pos.	Varenr.	Betegnelse	ProCar 1G	ProCar 1A	ProCar 2G	ProCar 4G	ProCar 4G Plus	ProCar 5G	ProCar 7G	ProCar 7G Plus
208	908171	Døre til rengøringsvogne, sæt med 2 stk.							X	X
209	910316	Låsbar TopBox							X	X
210	111999	Vaskenet Marine Eco Filter 55x60 - Premium		X	X	X	X	X	X	X
211	121431	NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose, blå		X	X	X	X	X	X	X
	121432	NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose, gul		X	X	X	X	X	X	X
	121433	NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose, grøn		X	X	X	X	X	X	X
	121434	NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose, rød		X	X	X	X	X	X	X
	121435	NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose, grå		X	X	X	X	X	X	X
212	900987	Overtræk til affaldssæk med lynlås 1 x 120 liter/ 2 x 70 liter)		X		X	X			
	903193	Overtræk til affaldssæk med lynlås til plastaffaldsholder			X			X	X	X
213	629189	Holder til vasketøjsnet, rød		X	X	X	X	X	X	X
	629190	Holder til vasketøjsnet, blå		X	X	X	X	X	X	X
	629121	Vasketøjsnet, 70 liter, rød		X	X	X	X	X	X	X
	629122	Vasketøjsnet, 70 liter, blå		X	X	X	X	X	X	X
214	160207	Holdeplade til fastgørelse af dispensersystemer, rustfrit stål			X			X	X	X
215	916341	Trolleyholder til at bære en Henry Quick			X			X	X	X
216	910317	Holder til moppefremfører	X	X	X	X	X	X	X	X
217	910375	Flaskeholder 2 x 1 liter, reflo			X			X	X	X
218	910298	Fladpresse med rustfrit stål håndtag, reflo	•	•	•					
219	910809	Universalpresse med frontfløb, pulverlakeret, reflo				•	•	•	•	•

Signaturforklaring:

- Inklusive
- X Valgfri

220



100993 Toolflex One rørbeslag med skaftholder fra Ø 15-35 mm

221



100992 Toolflex rørbeslag med krog

222



100037 Beslag med krog

223



100036 Skafttholder til MS1
Velegnet til håndtag med 21 - 25 mm Ø

100038 Beslag til MS11
Velegnet til håndtag med 35 - 39 mm Ø

224



627985 Skafttholder 22 mm, sort

627983 Skafttholder 25 mm, sort

225



628273 Skafttholder til rør med 25 mm Ø

628277 Skafttholder vandret til rør med 25 mm Ø

628276 Holder til støvsugerør vandret til 32/38 mm rør

226



100032 Versaclean håndtagsholder Grippy til ProCar 5-7

227



904117 Toolflex beslag til fastgørelse på Numatic opbevaringsbakke

228



627980 Holder til advarselsskilt

229



628427V Svingbare hjul 75 mm (1 PU = 4 stk), grå

230



628425V Svingbare hjul 100 mm (1 PU = 4 stk), grå

231



204074 Svingbare hjul med bremse 100 mm, grå

232



629766V Svingbare hjul 125 mm (1 PU = 4 stk), grå

Pos.	Varenr.	Betegnelse	ProCar 1G	ProCar 1A	ProCar 2G	ProCar 4G	ProCar 4G Plus	ProCar 5G	ProCar 7G	ProCar 7G Plus
220	100993	Toolflex One rørbeslag med skaftholder fra Ø 15-35 mm	X	X		X	X		X	X
221	100992	Toolflex rørbeslag med krog	X	X		X	X		X	X
222	100037	Beslag med krog			X			X	X	X
223	100036	Skaftholder til MS1			X			•	•	X
	100038	Beslag til MS11			X			X	X	X
224	627985	Skaftholder 22 mm, sort	X							
	627983	Skaftholder 25 mm, sort	X							
225	628273	Skaftholder til rør med 25 mm Ø	X							
	628277	Skaftholder vandret til rør med 25 mm Ø	X							
	628276	Holder til støvsugerør vandret til 32/38 mm rør	X							
226	100032	Versaclean håndtagsholder Grippy til ProCar 5-7			X			X	X	X
227	904117	Toolflex beslag til fastgørelse på Numatic opbevaringsbakke			X			X	X	X
228	627980	Holder til advarselsskilt	X	X		X	X			
229	628427V	Svingbare hjul 75 mm (1 PU = 4 stk), grå	•							
230	628425V	Svingbare hjul 100 mm (1 PU = 4 stk), grå	X		•	•	•	•		
231	204074	Svingbare hjul med bremse 100 mm, grå			X	X	X	X		
232	629766V	Svingbare hjul 125 mm (1 PU = 4 stk), grå	X	•	X	X	X	X	•	•

Signaturforklaring:

• Inklusive

X Valgfri

233



204114 Svingbare hjul 125 mm med bremse

234



909433 Sæt til hjulfixering til 125 mm hjul

Nyhed



901296 Advarselsskilt „W1“ med beslag, gul

237



629105 Sammenklappelig advarselsskilt „W2“ inkl. beslag, gul



			ProCar 1 G	ProCar 1 A	ProCar 2 G	ProCar 4 G	ProCar 4 G Plus	ProCar 5 G	ProCar 7 G	ProCar 7 G Plus
Pos.	Varenr.	Betegnelse								
233	204114	Svingbare hjul 125 mm med bremse			X			X	•	•
234	909433	Sæt til hjulfixering til 125 mm hjul			X			X	X	X
236	901296	Advarselsskilt „W1“ med beslag, gul	X	X	X	X	X	X	X	X
237	629105	Sammenklappelig advarselsskilt „W2“ inkl. beslag, gul	X	X	X	X	X	X	X	X

Signaturforklaring:

- Inklusive
- X Valgfri



ServoMatic

Nu endnu bedre

Den populære vognserie er blevet videreudviklet og tilpasset til at opfylde behovene i den daglige rengøring. Konfigurer din skræddersyede rengøringsvogn, og øg produktiviteten ved at tilpasse rengøringssystemet optimalt til de respektive ejendomskrav.

Nu inkluderet i basisvognen:

- 2x 125 mm hjul med bremse, 2x 125 mm hjul
- Lukket foran og bagpå
- Integrerede skinner til op til fire opbevaringsrum

Kan konfigureres i kun 5 trin:

1. Vælg aftørringssystem
2. Vælg opbevaringsrum
3. Vælg affaldsenhed (kun SM0)
4. Døre og TopBox
5. Holder og andre tilpasninger



ServoMatic SM0

Affaldsenhed	Valgfri
Presse	Valgfri
Spand	Valgfri
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 125 mm (2 x gebremst)
Dimensioner	940 x 580 x 1150 mm
	Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)
Varenummer	919415



ServoMatic SM5

Affaldsenhed	120 l
Presse	-
Spand	-
Inventarspand	Valgfri
Hjul	4 x 125 mm
Dimensioner	1120 x 580 x 1150 mm
	Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)
Varenummer	917016



ServoMatic SM1

Affaldsenhed	120 l
Presse	Valgfri
Spand	Valgfri
Inventarspand	4 x 4 l
Hjul	4 x 125 mm
Dimensioner	1325 x 580 x 1150 mm
	Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)
Varenummer	910812

Trin 1: Vælg moppesystem



SRK 1 Universal pressesæt

- Presse med 2 års garanti
- 2 x 17 liter spande og opbevaringsbakke
- Optimal dosering af moppens fugtighed mulig

910415 SRK 1 Universal pressesæt



MidMop "Black"

- Individuelt
- Ekstremt stabil og korrosionsfri structofoam-chassis
- Optimal dosering af moppens fugtighed mulig

909914 MidMop "Black"



SRK 3S fladpressesæt, rustfrit stål

- 2 x 22-liters spand og opbevaringsbakke med fastgørelse
- For tidsbesparende arbejde i 2-spande system
- Bemærk: Klappremfører påkrævet

909525 SRK 3S fladpressesæt, rustfrit stål



SRK 25 Mopmatic moppekassesæt MK1

- To moppebokse med låg MK 1 (blå/rød)
- Inklusive opbevaringsbakke med fastgørelse
- Til rengøring med forpræparerede mopper

911398 SRK 25 Mopmatic moppekassesæt MK1



MMK 3 Mopmatic moppekassesæt MK3

- To moppebokse med låg MK 3 (blå/rød)
- Inklusive opbevaringsbakke og fastgørelsesmateriale
- Til rengøring med forpræparerede mopper

101091V MMK 3 Mopmatic moppekassesæt MK3



MMK7 Sæt - moppeboks sæt MK4

100362V MMK7 Sæt - moppeboks sæt MK4
Moppeboks MK3, 22 liter spand med låg og bakke

Trin 2: Vælg opbevaringsboks



Opbevaringsboks (16 liter)

910305 Opbevaringsboks (16 liter)



Opbevaringsboks (35 liter)

910301 Opbevaringsboks (35 liter)



Farvekodning til opbevaringskasser

906408 Farvekodning til opbevaringskasser, rød
906409 Farvekodning til opbevaringskasser, blå
906410 Farvekodning til opbevaringskasser, grøn
906411 Farvekodning til opbevaringskasser, gul



Eftermonteringssæt dæksel og låse til opbevaringsboks

101017V Eftermonteringssæt dæksel og låse til opbevaringsboks

Trin 3: Vælg affaldsenhed



Skubbehåndtag til brug uden affaldsenhed

906341 Skubbehåndtag til brug uden affaldsenhed



Tilbehørssæt til affaldsenhed (1 x 120 liter)

919709 Tilbehørssæt til affaldsenhed (1 x 120 liter)



Tilbehørssæt til dobbelt affaldsenhed (2 x 120 liter)

917138 Tilbehørssæt til dobbelt affaldsenhed (2 x 120 liter)

Trin 4: Døre og TopBox



Døre til rengøringsvogne, sæt med 2 stk.

908171 Døre til rengøringsvogne, sæt med 2 stk.



Låsbar TopBox

910316 Låsbar TopBox

111999 Vaskenet Marine Eco Filter 55x60 - Premium

256



- 121431 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, blå
- 121432 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, gul
- 121433 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, grøn
- 121434 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, rød
- 121435 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, grå

257



- 900987 Overtræk til affaldssæk med lynlås 1 x 120 liter/ 2 x 70 liter)
- 903193 Overtræk til affaldssæk med lynlås til plastaffaldsholder
ikke egnet til ProCar 2 + 5

258



- 629189 Holder til vasketojsnet, rød
- 629190 Holder til vasketojsnet, blå
- 629121 Vasketojsnet, 70 liter, rød
- 629122 Vasketojsnet, 70 liter, blå

259



- 160207 Holdeplade til fastgørelse af dispensersystemer, rustfrit stål
velegnet til ProCar 5+7, ServoMatic og ProMatic

260



- 916341 Trolleyholder til at bære en Henry Quick
passer til EM/SM/PM/NKU-vogne

261



- 910317 Holder til moppefremfører

262



- 910375 Flaskeholder 2 x 1 liter, reflo

263



- 908090 Mopmatic moppeboks MK1 med låg, grå med farvekodning, blå
inkl. doseringsbeholder
- 908088 Mopmatic moppeboks MK1 med låg, grå med farvekodning, rød
inkl. doseringsbeholder

264



101130V Mopmatic moppeboks MK3 med farvekodet håndtag, blå
ekskl. doseringsbeholder

101131V Mopmatic moppeboks MK3 med farvekodet håndtag, rød
ekskl. doseringsbeholder

113003 VA-bro til Mopmatic MK2 og MK3

265



629118 2,5 liters doseringsbeholder med låg til rengøringsopløsning

266



629439 Holder til Mopmatic moppeboks MK1, rustfrit stål

267



909923 Holder til Mopmatic moppeboks MK2/MK3, rustfrit stål

268



912323 Holder til engangshandsker

269



912324 Rulleholder, rustfrit stål

270



912527 Værktøjsholder med to kroge og fire T-slots

271



629874 Skafterholder 22 mm til MidMop og Eco-Matic

272



912528 Flexi skafterholder fra Ø 20-30 mm (T-Slot)

273



911936 Krog til tilbehør, 37 mm (T-slot)

915171 Krog til tilbehør, smal (T-slot)

274



913168 Endestykke til hotel- og rengøringsvogne, reflo

275



100037 Beslag med krog

276



100036 Skafteholder til MS1
Velegnet til håndtag med 21 - 25 mm Ø

100038 Beslag til MS11
Velegnet til håndtag med 35 - 39 mm Ø

277



100032 Versaclean håndtagsholder Grippy til ProCar 5-7

278



904117 Toolflex beslag til fastgørelse på Numatic opbevaringsbakke

279



909433 Sæt til hjulfixering til 125 mm hjul

280



629766V Svingbare hjul 125 mm (1 PU = 4 stk), grå

281



204114 Svingbare hjul 125 mm med bremse

282



227479 Stor afstandsrulle, for eksempel på NCC udstyrsvognen

283



204030 Afstandsrulle fx på udstyrsvognen (fast hjul)

Nyhed



901296 Advarselsskilt „W1“ med beslag, gul

286



629105 Sammenklappelig advarselsskilt „W2“ inkl. beslag, gul

Fig. med valgfri
125 mm hjul**ProMatic PM10S**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Valgfri
Spand	Valgfri
Inventarspand	Valgfri
Hjul	Valgfri: 100, 125, 200 mm
Dimensioner	972 x 580 x 1073 mm
	Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)
Varenummer	912070

Fig. med valgfri
125 mm hjul**ProMatic PM11S**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Valgfri
Spand	-
Inventarspand	Valgfri
Hjul	Valgfri: 100, 125, 200 mm
Dimensioner	972 x 580 x 1073 mm
	Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)
Varenummer	909297V

Fig. med valgfri
125 mm hjul**ProMatic PM20S**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Valgfri
Spand	Valgfri
Inventarspand	Valgfri
Hjul	Valgfri: 100, 125, 200 mm
Dimensioner	1335 x 580 x 1073 mm
	Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)
Varenummer	909299V

Fig. med valgfri
125 mm hjul**ProMatic PM21S**

Affaldsenhed	120 l
Presse	Valgfri
Spand	-
Inventarspand	Valgfri
Hjul	Valgfri: 100, 125, 200 mm
Dimensioner	1335 x 580 x 1073 mm
	Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)
Varenummer	909300V

Trin 1: Vælg moppesystem



SRK 1S Universal pressesæt

- Universal presse med 2 års garanti
- 2 x 17 liter spande og opbevaringsbakke
- Optimal dosering af moppens fugtighed mulig

909523 SRK 1S Universal pressesæt



MidMop "Black"

- Individuelt
- Ekstremt stabil og korrosionsfri structofoam-chassis
- Optimal dosering af moppens fugtighed mulig

909914 MidMop "Black"



SRK 3S fladpressesæt, rustfrit stål

- 2 x 22-liters spand og opbevaringsbakke med fastgørelse
- For tidsbesparende arbejde i 2-spande system
- Bemærk: Klappremfører påkrævet

909525 SRK 3S fladpressesæt, rustfrit stål



SRK 25 Mopmatic moppekassesæt MK1

- To moppebokse med låg MK 1 (blå/rød)
- Inklusive opbevaringsbakke med fastgørelse
- Til rengøring med forpræparerede mopper

911398 SRK 25 Mopmatic moppekassesæt MK1



MMK 3 Mopmatic moppekassesæt MK3

- To moppebokse med låg MK 3 (blå/rød)
- Inklusive opbevaringsbakke og fastgørelsesmateriale
- Til rengøring med forpræparerede mopper

101091V MMK 3 Mopmatic moppekassesæt MK3



MMK7 Sæt - moppeboks sæt MK4

100362V MMK7 Sæt - moppeboks sæt MK4
Moppeboks MK3, 22 liter spand med låg og bakke

Trin 2: Vælg opbevaringsboks



Opbevaringsboks (16 liter)

910305 Opbevaringsboks (16 liter)



Opbevaringsboks (35 liter)

910301 Opbevaringsboks (35 liter)




Farvekodning til opbevaringskasser

906408 Farvekodning til opbevaringskasser, rød
 906409 Farvekodning til opbevaringskasser, blå
 906410 Farvekodning til opbevaringskasser, grøn
 906411 Farvekodning til opbevaringskasser, gul



Eftermonteringssæt dæksel og låse til opbevaringsboks

101017V Eftermonteringssæt dæksel og låse til opbevaringsboks



Løbeskinne-sæt til ekstra opbevaringsboks, grå

910964 Løbeskinne-sæt til ekstra opbevaringsboks, grå

Trin 3: Døre og TopBox



Døre til rengøringsvogne, sæt med 2 stk.

908171 Døre til rengøringsvogne, sæt med 2 stk.



Låsbar TopBox

910316 Låsbar TopBox

300



- 905229V 17 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905230V 17 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 905231V 17 liters spand, grå med farvekodet håndtag, grøn
 905232V 17 liters spand, grå med farvekodet håndtag, gul
 629042 Separatorsigte til 22 liters spand, sort

301



- 905241V 22 liters spand, grå med farvekodet håndtag, rød
 905242V 22 liters spand, grå med farvekodet håndtag, blå
 629061 Låg til 22 liters spand

302



- 111999 Vaskenet Marine Eco Filter 55x60 - Premium

303



- 121431 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, blå
 121432 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, gul
 121433 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, grøn
 121434 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, rød
 121435 NuTex Carry - vaskbar transport- og affaldspose 120 liter, grå

304



- 160207 Holdeplade til fastgørelse af dispensersystemer, rustfrit stål
 velegnet til ProCar 5+7, ServoMatic og ProMatic

305



- 916341 Trolleyholder til at bære en Henry Quick
 passer til EM/SM/PM/NKU-vogne

306



- 910317 Holder til moppefremfører

307



- 910375 Flaskeholder 2 x 1 liter, reflo

308



- 908090 Mopmatic moppeboks MK1 med låg, grå med farvekodning, blå
 inkl. doseringsbeholder
 908088 Mopmatic moppeboks MK1 med låg, grå med farvekodning, rød
 inkl. doseringsbeholder

309



- 101130V Mopmatic moppeboks MK3 med farvekodet håndtag, blå
 ekskl. doseringsbeholder
 101131V Mopmatic moppeboks MK3 med farvekodet håndtag, rød
 ekskl. doseringsbeholder
 113003 VA-bro til Mopmatic MK2 og MK3

310



- 629118 2,5 liters doseringsbeholder med låg til rengøringsopløsning

311



629439 Holder til Mopmatic moppeboks MK1, rustfrit stål

312



909923 Holder til Mopmatic moppeboks MK2/MK3, rustfrit stål

313



912323 Holder til engangshandsker

314



912324 Rulleholder, rustfrit stål

315



912527 Værktøjsholder med to kroge og fire T-slots

316



629874 Skaftholder 22 mm til MidMop og Eco-Matic

317



912528 Flexi skaftholder fra Ø 20-30 mm (T-Slot)

318



911936 Krog til tilbehør, 37 mm (T-slot)

915171 Krog til tilbehør, smal (T-slot)

319



913168 Endestykke til hotel- og rengøringsvogne, reflø

320



100037 Beslag med krog

321

100036 Skaftholder til MS1
*Velegnet til håndtag med 21 - 25 mm Ø*100038 Beslag til MS11
Velegnet til håndtag med 35 - 39 mm Ø

322



100032 Versaclean håndtagsholder Grippy til ProCar 5-7

323



904117 Toolflex beslag til fastgørelse på Numatic opbevaringsbakke

324



- 627980 Holder til advarselsskilt
628378 Holder til advarselsskilt

325



- 909433 Sæt til hjulfixering til 125 mm hjul

326



- 629766V Svingbare hjul 125 mm (1 PU = 4 stk), grå

327



- 204114 Svingbare hjul 125 mm med bremse

328



- 227479 Stor afstandsrolle, for eksempel på NCC udstyrsvognen

329



- 204030 Afstandsrolle fx på udstyrsvognen (fast hjul)

Nyhed



- 901296 Advarselsskilt „W1“ med beslag, gul

332



- 629105 Sammenklæpelig advarselsskilt „W2“ inkl. beslag, gul



Rengøringsystemer



Klimaneutralt produkt

Alle produkter påvirker miljøet gennem fremstilling, brug og bortskaffelse og efterlader et økologisk fodaftryk. Derfor udligner vi CO₂-udledningen fra starten for at gøre en stor del af vores produkter klimaneutrale.



Nordic Swan Ecolabel

Svanemærket er et prestigefyldt miljømærke, som identificerer vores produkter og tjenester, der lever op til strenge miljøstandarder og efterlader et mindre økologisk fodaftryk.



OEKO-TEX®

Vores produkter med OEKO-TEX-mærket er fri for skadelige kemikalier og er fremstillet på en miljøvenlig måde. Denne globalt anerkendte certificering omfatter strenge tests og kriterier, der udføres af uafhængige laboratorier.



RCS-certificering

RCS-certificeringen bekræfter brugen af genbrugsmaterialer i vores produkter og sporer på en gennemsigtig måde andelen af disse genbrugskomponenter i hele forsyningskæden.



Global Recycled Standard

Vores produkter, der opfylder Global Recycled Standard (GRS), er fremstillet af genbrugsmaterialer. Denne standard definerer de krav, som et produkt skal opfylde for at blive betragtet som genanvendt, og sikrer korrekt behandling, sporing og dokumentation af genanvendte materialer.

Numatic TAKE BACK-system til rengøring af tekstiler

Take Back er et tilbagetagningssystem, som gør det muligt at returnere og genanvende brugte mikrofiberklude og mopper med Svanemærket på en miljøvenlig måde.

Du indsamler. Vi sorterer. Vi genbruger.





333

NuTex Profi ST

Bomulds moppe med lommer



- Garnblanding: 50% bomuld, 50% polyester
- Optimal snavs- og vandopsamling
- Høj ydeevne
- Meget gode friktionsegenskaber til ergonomisk arbejde
- Forvask før brug er ikke nødvendig
- Lang levetid grundet fremstillingsprocesser med høj kvalitet
- Klima-kompenseret produkt
- ReTex: Af 70% genanvendt materiale

121053 NuTex Profi ST, TBS2040, 40 cm

121054 NuTex Profi ST, TBS2050, 50 cm



334

ReTex MicroGrey ST/TL

Bæredygtigt mikrofibermoppe



- Garnblanding: 85% genanvendt polyester, 15% polyamid
- Høj vandabsorption
- Plys mikrofiber af høj kvalitet
- Lang levetid grundet fremstillingsprocesser med høj kvalitet
- Klima-kompenseret produkt
- GRS-certificeret: Fremstillet fra 85% genanvendte fibre

112100 ReTex MicroGrey ST/TL, TBS3240, 40 cm

112101 ReTex MicroGrey ST/TL, TBS3250, 50 cm



335

ReTex MicroStripe ST/TL

Mikrofibermoppe med børstestrimler



- Garnblanding: 85% genanvendt polyester, 15% polyamid
- Meget gode friktionsegenskaber til ergonomisk arbejde
- Høj vandabsorption
- Plys mikrofiber af høj kvalitet
- Slidstærke polyesterlommer
- Let skureffekt til fjernelse af snavs og pletter
- Klima-kompenseret produkt
- GRS-certificeret: Fremstillet fra 85% genanvendte fibre

112102 ReTex MicroStripe ST/TL, TBS3340, 40 cm

112103 ReTex MicroStripe ST/TL, TBS3350, 50 cm



336

ReTex MicroAllround ST/TL

Moppe af bæredygtigt blandingsgarn



- 4-farvekodning
- Optimal snavs- og vandopsamling
- Høj ydeevne
- Klima-kompenseret produkt
- GRS-certificeret: Fremstillet fra 80% genanvendte fibre

112104 ReTex MicroAllround ST/TL, TBS3440, 40 cm

112105 ReTex MicroAllround ST/TL, TBS3450, 50 cm



337

ReTex Multi TBS ST/TL

Mikrofibermoppe med børstehår



- 4-farvekodning
- Gode friktionsegenskaber på glatte og ru overflader
- Meget høj snavs- og vandopsamling
- Klima-kompenseret produkt
- GRS-certificeret: lavet af 50% genanvendte fibre

112107 ReTex Multi TBS ST/TL, TBS3540, 40 cm

112108 ReTex Multi TBS ST/TL, TBS3550, 50 cm



338

ReTex MaxiSpeed ST, 40 cm



- Garnblanding: 50% genanvendt polyester, 50% mikrofiber
- Høj vandabsorption
- Loop mikrofiber af høj kvalitet
- Meget gode friktionsegenskaber til ergonomisk arbejde
- Slidstærke polyesterlommer
- OEKO-TEX® Standard 100, 2176-336 DTI
- ReTex: Af 50% genanvendt materiale

121457 ReTex MaxiSpeed ST, 40 cm



Nyhed

ReTex MicroGrey Diamond ST - TBS3740, 40 cm




- Højere rengøringssevne
- Let glidende gennem diamantfiber
- Stigende ydeevne
- Lavere brug af kemi nødvendig
- Innovativ diamantbelægning
- OEKO-TEX® Standard 100, 2176-336 DTI
- ReTex: Af 50% genanvendt materiale

121457D ReTex MicroGrey Diamond ST - TBS3740, 40 cm



341

Tentax Ultra Shine Glass TBS, 40 x 40 - blå

Mikrofiberklud til glas, spejle, stål og lakerede overflader


- Brug uden rengøringsmidler
- Til fnug- og stribefrie overflader
- Forårsager ingen ridser på overflader
- GRS-certificeret: Fremstillet fra 80% genanvendte fibre

112118 Tentax Ultra Shine Glass TBS, 40 x 40 - blå



342

Mikrofiberklud NuTex Classic

Klima-kompenseret mikrofiberklud


- Gode rengøringsresultater
- Formstabil
- Garnblanding: 80% polyester, 20% polyamid
- Dimensioner: 40 x 40 cm
- Vægt: ca. 35 g/klud
- Klima-kompenseret produkt

100840 Mikrofiberklud NuTex Classic, blå
100841 Mikrofiberklud NuTex Classic, rød
100842 Mikrofiberklud NuTex Classic, grøn
100843 Mikrofiberklud NuTex Classic, gul



343

ReTex Soft 38 TBS

Stærk mikrofiberklud med 80 % genbrugsindhold


- Bruges tør, fugtig eller våd
- Ergonomisk soft effekt
- Fire-overlock for formstabilitet og holdbarhed
- OEKO-TEX® Standard 100, 2176-336 DTI
- Dimensioner: 38 x 38 cm
- Klima-kompenseret produkt

112109	ReTex Soft 38 TBS, blå
112110	ReTex Soft 38 TBS, rød
112111	ReTex Soft 38 TBS, grøn
112112	ReTex Soft 38 TBS, gul



345

Scrub & Clean 2in1 mikrofiberklud, grå

Klud med slibende børstehår og blød mikrofiberside


- Ridsefri på overflader
- Fremragende snavseløsnende takket være slibende børste side
- Høj snavs- og vandabsorption
- Til grundig og stribefri rengøring

100854	Scrub & Clean 2in1 mikrofiberklud, grå
--------	--



346

SmartPlus Microfiber

Microfibermoppe med lommer


- Garnblanding: 100% polyester
- Høj vandabsorption
- Plys mikrofiber af høj kvalitet
- Slidstærke polyesterlommer
- Lang levetid grundet fremstillingsprocesser med høj kvalitet

152005	SmartPlus Microfiber, 1400, 40
152006	SmartPlus Microfiber, MF1050, 50 cm



347

SmartPlus Bomulds Light

Bomulds moppe med lommer



- Garnblanding: 70% bomuld, 30% polyester
- Optimal snavs- og vandopsamling
- Meget gode friktionsegenskaber til ergonomisk arbejde
- Slidstærke polyesterlommer
- Lang levetid grundet fremstillingsprocesser med høj kvalitet

152016 SmartPlus Bomulds Light, BW1140, 40 cm

152017 SmartPlus Bomulds Light, BW1150, 50 cm



351

NuTex Multi ST

Microfibermoppe med lommer



- Garnblanding: 75% CO/PES garn, 20% Polyester Microfiber, 5% Rayon striber
- 4-farvekodning
- Optimal snavs- og vandopsamling
- Meget gode friktionsegenskaber til ergonomisk arbejde
- Lang levetid grundet fremstillingsprocesser med høj kvalitet
- Klima-kompenseret produkt
- ReTex: Af 66% genanvendt materiale

121321 NuTex Multi ST, MG3140, 40 cm

121322 NuTex Multi ST, MG3150, 50 cm



355

NuTex Medical ST

Mopgarn med garnmix



- Garnblanding: 60% CO/PES garn, 30% polyestermikrofiber, 10% CO/PES striber
- 4-farvekodning
- Optimal snavs- og vandopsamling
- Meget gode friktionsegenskaber til ergonomisk arbejde
- Lang levetid grundet fremstillingsprocesser med høj kvalitet
- Klima-kompenseret produkt
- ReTex: Af 55% genanvendt materiale

121317 NuTex Medical ST, NT2540, 40 cm

121318 NuTex Medical ST, NT2550, 50 cm



356

NuTex Scrub ST - NT2640, 40 cm

Skrubbemoppe



- Garnblanding: 50% bomuld, 50% polyester
- 4-farvekodning
- Meget god løsning af fastsiddende snavs
- Problemløser til skridsikre gulve
- Erstatte den konventionelle skrubber
- PAD -lignende struktur
- Anvendelsesområder: sanitær rengøring, grundlæggende rengøring

121338 NuTex Scrub ST - NT2640, 40 cm



357

NuTex MicroBlue FP - NT4540, 40cm

Microfibermoppe



- Garnblanding: 100% mikrofiber
- Bedste glidende egenskaber på glatte overflader
- God snavs- og vandabsorption
- Højt ydeevne (op til ca. 20 kvm)
- Velegnet til moppe preparering

121186 NuTex MicroBlue FP - NT4540, 40cm



359

NuTex MF Classic FP / MB - NT4040, 40cm

Bomulds moppe



- Garnblanding: 60% bomuld, 40% polyester
- Optimal snavs- og vandopsamling
- Meget gode friktionsegenskaber for ergonomisk arbejde
- Specielt vævet og slidstærke polyesterlommer
- Lang levetid grundet fremstillingsprocesser med høj kvalitet
- Klima-kompenseret produkt
- ReTex: Af 61% genanvendt materiale

121191 NuTex MF Classic FP / MB - NT4040, 40cm



360

NuTex Medical FP/MB - NT4240, 40cm

Microfibermoppe

- Garnblanding: 40% polyestermikrofiber, 35% CO/PES garn, 25% Rayon striber
- Skal bruges i en og to-trins rengøringsprocesser
- Bestandig for desinfektionsmiddel
- Anvendelsesområder: Vedligeholdelsesrengøring i sundhedsvæsenet



121163 NuTex Medical FP/MB - NT4240, 40cm



Nyhed

MicroVision Moppe

Særdeles effektiv all-roundmicrofibermoppe



152191 MicroVision Moppe, 40 cm

152192 MicroVision Moppe, 60 cm



362

Moppefremfører i plast med klikesystem

Til universal presse

- Robust klappfremfører med "klik" -system
- Fremstillet af brudsikker plast
- Passer til alle almindelige skafte



121437 Moppefremfører i plast med klikesystem, 40 cm

121438 Moppefremfører i plast med klikesystem, 50 cm



363

Moppefremfører med magnet, samling i rustfri stål

Til universal presse



- Robust udførelse
- Funktionelt og stabilt rustfrit stål led
- Fremragende pris/ holdbarhed

505840 Moppefremfører med magnet, samling i rustfri stål, 40 cm

505850 Moppefremfører med magnet, samling i rustfri stål, 50 cm



364

Moppefremfører i plast, lomme/klap

Robust moppefremfører til mopper med flap



- Fremstillet af plastik af høj kvalitet (Shatter -PROOF og fleksibel)
- Klemmer sikrer optimal fiksering af flapper
- Mopper kan skiftes uden håndkontakt

121452 Moppefremfører i plast, lomme/klap, 40 cm

121453 Moppefremfører i plast til lomme/klap, 50 cm



365

Wing-moppefremfører 40 cm til universal- og fladpresse samt MK1

Til universal, fladpresser og MK1



- Ergonomisk arbejde
- Funktionelt stål led
- Nem montering af moppe
- Mopper kan skiftes uden håndkontakt

902921 Wing-moppefremfører 40 cm til universal- og fladpresse samt MK1



366

SmartDry 250 støvbindende klud

3 ruller á 250 stk.



- Fremragende snavsindtag gennem tekstilstruktur og specielt klæbemiddel
- Perforeret: 30 x 30 cm
- Ideel til tørrengøring

152177V SmartDry 250 støvbindende klud



367

Trapez-fremfører med gummilister - 41x8 cm



- Til brug af engangsmopper
- Særligt velegnet til let strukturerede gulvbelægninger

152031 Trapez-fremfører med gummilister - 41x8 cm



368

Trapez-fremfører med softpad



- Til brug af engangsmopper
- Velegnet til strukturerede gulvbelægninger grundet SoftPad

121454 Trapez-fremfører med softpad, 40 cm

121455 Trapez-fremfører med softpad, 60 cm



369

Intense aluminiumskaft 140 cm, Ø 23,5 mm

Robust og holdbart skaft

- Velegnet til Intense magnetisk klappfremfører



121436 Intense aluminiumskaft 140 cm, Ø 23,5 mm



370

Intense teleskopskaft 97cm-160cm, grafit (Ø22/29 mm)

Ergonomisk teleskopskaft med knop

- Velegnet til alle numatiske foldningsindehavere



121439 Intense teleskopskaft 97cm-160cm, grafit (Ø22/29 mm)



371

Trapez-fremfører, 30 cm med teleskopskaft, 60 - 110 cm

Trapez-fremfører og kort aluminiumskaft til rengøring af overflader

- Trapez-fremfører og skaft passer ikke til andre Numatic systemer
- Til velcro- og engangsmopper
- Ideel til rengøring af lodrette områder



121442V Trapez-fremfører, 30 cm med teleskopskaft, 60 - 110 cm

121440 Teleskopisk skaft med gummibold 60 cm-110 cm

121441 Trapez-fremfører 30 cm



372

Performance Universal Mop Pro, 30 cm

Mikrofibermoppe med børstehår til genstridigt snavs



- Ideel til epoxygulve eller ru overflader
- Effektiv vandabsorption
- Kan bruges tør, fugtig eller våd
- Certificeret og mærket i henhold til Oeko-Tex® Standard 100
- 4-farvekodning

121445 Performance Universal Mop Pro, 30 cm



373

MicroClean-moppe, 30 cm

Slidstærk mikrofibermoppe til rengøring af overflader



- Eliminerer 99% af mikroorganismerne (bakterier og vira)
- Kan bruges tør, fugtig eller våd
- Elektrostatisk

121443 MicroClean-moppe, 30 cm



374

MicroVision glasmoppe, 30 cm

Velcro-moppe til glas, spejle og malede overflader



- Bruges uden rengøringsmidler
- Til fnug- og stribefrie overflader
- Forårsager ikke nogen ridser på overflader
- Materiale: 70% polyester, 30% polyamid

121444 MicroVision glasmoppe, 30 cm



Nyhed

Velcrofremfører med behæftning

Til velcromopper og til brug af moppedug




OB000887Y Velcrofremfører med behæftning, 40 cm
OB000888Y Velcrofremfører med behæftning, 60 cm



376

Microfiber velcro håndpad



- Dimensioner: 27 x 13 cm
- 100% mikrofiber
- Bagside: 100% velcro

121073 Microfiber velcro håndpad



377

MicroClassic veldro håndpad

Microfiberpad med skrubbeeffekt




- Dimensioner: 27 x 13 cm
- 80% mikrofiber / 20% børste
- Bagside: 100% velcro

121074 MicroClassic veldro håndpad



378

Padholder med håndtag



- Dimensioner: 23 x 10 cm

152038 Padholder med håndtag



379

Padholder til skaft



- Dimensioner: 23 x 10 cm
- Velegnet til alle Numatic skafte

152039 Padholder til skaft



380

SmartDry afstøvningssværd

Særligt velegnet til høje og svært tilgængelige overflader



- Fleksibelt støvsværd til tørrensning
- Ekstremt robust og holdbar
- Ideel til højere områder såsom skabe eller dørkarme

- 121446 SmartDry afstøvningssværd, 51 cm
- 121448 SmartDry-støvmoppe til afstøvningssværd, 51 cm
- 121450 SmartDry polyesterbetræk til afstøvningssværd, 51 cm
- 121447 SmartDry afstøvningssværd, 73 cm
- 121449 SmartDry-støvmoppe til afstøvningssværd, 73 cm
- 121451 SmartDry polyesterbetræk til afstøvningssværd, 73 cm



Retursystem



Numatic TAKE BACK-retursystemet

Med vores tyske TAKE BACK-retursystem for rengøringstekstiler og støvsugere fokuserer vi konsekvent på den cirkulære økonomi. På den måde bidrager vi til at reducere forbruget af naturressourcer, beskytte levesteder og påviseligt reducere CO2-udledningen.

Vores mål er at genintegrere produkter, der kan genbruges, tilbage i kredsløbet og give dem et nyt liv.



Du samler.
Vi sorterer.
Vi genbruger.

Numatic TAKE BACK-retursystem til rengøring af tekstiler

I øjeblikket bliver brugte mikrofiberklude og moppeovertræk bare smidt ud, hvilket er spild af værdifuldt materiale. Det vil vi gerne ændre på - med vores løsning: TAKE BACK. I samarbejde med vores partner Nordisk Microfiber (NMF) har vi udviklet et omfattende retursystem for mikrofiberklude og mopper.

Hotelvogne



Banebrydende Reflo teknologi

Genbrugsplasten fra vores specialudviklede Reflo-proces er holdbar og robust.




SCS-certificering


SCS-certificeringen for genbrugsindhold bekræfter procentdelen af plast, der er fremstillet af genbrugsmaterialer. Det genanvendte indhold er mindst 50 % i hvert produkt.






MultiMatic MM 6

Vasketøjspose	-
Affaldsenhed	70 l
Hjul	4 x 75 mm
Dimensioner	940 x 480 x 1130 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	915065


NKS-1R

Vasketøjspose	100 l
Affaldsenhed	Valgfri
Hjul	4 x 125 mm
Dimensioner	998 x 582 x 1352 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	913187


NKS-2R

Vasketøjspose	100 l
Affaldsenhed	-
Hjul	4 x 125 mm
Dimensioner	1420 x 582 x 1352 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	913189V



NKT-1R

Vasketøjspose	100 l
Affaldsenhed	Valgfri
Hjul	4 x 125 mm
Dimensioner	1361 x 582 x 1352 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	913193V



NKT-2R

Vasketøjspose	100 l
Affaldsenhed	-
Hjul	4 x 125 mm
Dimensioner	1783 x 582 x 1352 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	913194V



NKU30RFF

Vasketøjspose	Valgfri
Affaldsenhed	Valgfri
Hjul	4 x 200 mm
Dimensioner	1116 x 667 x 1205 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	913317



NKU31RFF

Vasketøjspose	100 l
Affaldsenhed	Valgfri
Hjul	4 x 200 mm
Dimensioner	1532 x 667 x 1205 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	168001V



NKU32RFF

Vasketøjspose	100 l
Affaldsenhed	-
Hjul	4 x 200 mm
Dimensioner	1948 x 667 x 1205 mm
 Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)	
Varenummer	168002V



NX1002N

Vasketøjspose	100 l
Affaldsenhed	-
Hjul	4 x 75 mm
Dimensioner	760 x 460 x 960 mm



-

Varenummer	718069
------------	--------



NX1501N

Vasketøjspose	150 l
Affaldsenhed	-
Hjul	4 x 75 mm
Dimensioner	760 x 460 x 760 mm



-

Varenummer	718068
------------	--------



NX2001N

Vasketøjspose	200 l
Affaldsenhed	-
Hjul	4 x 75 mm
Dimensioner	760 x 460 x 960 mm



-

Varenummer	718070
------------	--------



NB3002R

Vasketøjspose	100 l
Affaldsenhed	-
Hjul	4 x 200 mm
Dimensioner	1110 x 665 x 1115 mm



Mindst 50 % genbrugsmateriale (SCS-certificering)

Varenummer	913368
------------	--------

381



618001 Vasketøjspose 100 liter, grå

618002 Vasketøjspose 150 liter, grå

618003 Vasketøjspose 200 liter, grå

382



913190 Vasketøjspose tilbehørssæt 100 liter: NKA 100PR

383



913376 Fastgørelsessæt til affaldsenhed 1x120 liter/2x70 liter: Sæt NKA-101 PR

384



913617 Universal affaldsenhed 2 x 70 / 1 x 120 liter, sort

385



913402 Støvsuger transportsæt: NKA109

386



907145 Forlængersæt til NKA 13 hotelvogn

387



906773 Traverser til opbevaringsbakker på NKT hotelvogne (2 stk.)

388



627580 Opbevaringsbakke, smal, 120 mm dyb med rum, grå

389



627581 Opbevaringsbakke 120 mm dyb uden rum, grå

390


903770 Opbevaringsbakke 120 mm dyb med låg uden rum, grå
Lås tilkøbes

391



627582 Opbevaringsbakke 120 mm dyb med rum, grå

392


903769 Opbevaringsbakke 120 mm dyb med låg og rum, grå
Lås tilkøbes

393



208244 Lås på opbevaringsboks og opbevaringsbakke med låg

394



628437 Bærekurv

395



910870 Bakke til NKS/NKT, sort

396



913412 NKA-120: Bakke og holder til SMM40, sort

397



910316 Låsbar TopBox, reflo

381



618001 Vasketøjspose 100 liter, grå

618002 Vasketøjspose 150 liter, grå

618003 Vasketøjspose 200 liter, grå

382



913190 Vasketøjspose tilbehørssæt 100 liter: NKA 100PR

383



913376 Fastgørelsessæt til affaldsenhed 1x120 liter/2x70 liter: Sæt NKA-101 PR

384



913617 Universal affaldsenhed 2 x 70 / 1 x 120 liter, sort

385



913402 Stovsuger transportsæt: NKA109

386



907145 Forlængersæt til NKA 13 hotelvogn

387




906773 Traverser til opbevaringsbakker på NKT hotelvogne (2 stk.)

388



627580 Opbevaringsbakke, smal, 120 mm dyb med rum, grå



Er det ikke nok endnu?

Oplev endnu mere fra og om Numatic på vores hjemmeside og vores sociale mediekkanaler.

Dyk længere ned i Numatics verden, og find ud af mere om virksomheden, nye produkter, tjenester og meget mere.

Besøg os på www.numatic.dk og følg vores profiler på **LinkedIn** og **YouTube**, for at holde dig opdateret.





Numatic

Performance You Can Trust

Numatic International Denmark

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
Deutschland

Tel: +45 31 64 08 08
www.numatic.dk

Head Office

Numatic International Ltd

Chard Somerset
TA20 2GB
United Kingdom

Tel: +44 (0)1460 68600
www.numatic.com

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover

Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
www.numatic.de

Numatic International Schweiz AG

Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
Schweiz

Tel: +41 (0)41 768 0760
www.numatic.ch

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2 Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
Italy

Tel: +39 (0)434 046 211
www.numatic.it